

BORUCUOĞLU

2026

ÜRÜN KATALOĞU

www.borucuoglu.com

ÜRÜNLERİMİZ

Profil – Haddane – Çatı – Tel
Malzemeleri

03-05

Temiz Su – Pis Su Malzemeleri
Kablo Çeşitleri

06-06

Naylon
Merdivenler

07-07

Specco
El Aletleri

08-26

Enka
Süt Sağım Makineleri

27-27

Yeşil
Makine

28-28

Kadioğlu
Makine

29-29

Yavuz
Makine

30-31

Sulama
Teknolojileri

32-33

Magmaweld
Dewalt

34-37

Proter
El Aleti

38-47

ZMR - CATA
Aydınlatma

48-52

O-KAM PRO
Kameraları

53-53

HEPU
Ses Bombaları – Tv Ses Sistemi

54-58

İzeltaş
Elta

59-60

Polly boot
YDS - Würth

61-63

ÜRÜNLERİMİZ

BAYİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ FİRMALAR



SATISINI YAPMAKTA OLDUĞUMUZ MARKALAR



PROFİL DEMİR VE BORU DEMİR ÇEŞİTLERİ

10X20	1,20
	1,50

20X20	1,00
	1,20
	1,50
	2,00

20X30 25X25	1,00
	1,20
	1,50
	2,00

20X40 30X30	1,00
	1,20
	1,50
	2,00

30X40	1,20
	1,50
	2,00

30X50 40X40	1,50
	2,00
	2,50
	3,00

40X60 50X50	1,50
	2,00
	2,50
	3,00

40X80 60X60	2,00
	2,50
	3,00

40X100 70X70 60X80	2,00
	2,50
	3,00

50X100	2,00
	2,50
	3,00

60X120 90X90	2,50
	3,00

80X80	2,00
	2,50
	3,00

100X100	2,50
	3,00

120X120	3,00
---------	------

100X150	3,00
---------	------

150X150	3,00
---------	------



17 Ø	2,00
------	------

21 Ø	2,00
------	------

27 Ø	2,00
	2,50

32 Ø	2,00
------	------

34 Ø	2,00
	2,50

42 Ø	2,00
	2,50


48 Ø	2,00
	2,50

60 Ø	2,00
	2,50
	3,00

76 Ø	2,50
	3,00

89 Ø	2,50
	3,00

114 Ø	2,50
	3,00



KÖŞEBENT DEMİRLER

30luk KÖŞEBENT

40lık KÖŞEBENT

50lik KÖŞEBENT

60lık KÖŞEBENT

80lik KÖŞEBENT

100lük KÖŞEBENT



LAMA DEMİRLERİ

20x3 LAMA DEMİR

30X5 LAMA DEMİR

40X5 LAMA DEMİR

30X10 LAMA DEMİR


40X10 LAMA DEMİR

50X10 LAMA DEMİR

60X10 LAMA DEMİR

80X10 LAMA DEMİR

100X10 LAMA DEMİR



NPU U DEMİRLERİ

40 NPU

65 NPU

80 NPU

100 NPU

NPI I DEMİRLERİ


80 NPI

100 NPI

120 NPI

160 NPI





ÇATI PANEL ve TRAPEZ SAÇ

2 MT UZUNLUĞUNDA

2,5 MT UZUNLUĞUNDA


3 MT UZUNLUĞUNDA

4 MT UZUNLUĞUNDA

5 MT UZUNLUĞUNDA

6 MT UZUNLUĞUNDA

7 MT UZUNLUĞUNDA



BAHÇE TELİ

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt KÜMES TELİ

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt 1,5 ml PETEK TEL

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt 2 ml PETEK TEL

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt 2,2 ml HELEZON TEL

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt 2,5 ml HELEZON TEL



YEŞİL PANEL TEL


80X250 YEŞİL PANEL ÇİT

100X250 YEŞİL PANEL ÇİT

120X250 YEŞİL PANEL ÇİT

150X250 YEŞİL PANEL ÇİT

200X250 YEŞİL PANEL ÇİT



GALVANİZ PANEL TEL

100X200 2,2ml 2cm ARA

100x200 2,5ml 3cm ARA

100x200 4 ml 3cm ARA

100x200 4 ml 5cm ARA

120X240 4 ml 5cm ARA

150X200 4 ml 5cm ARA

ÜRÜNLERİMİZ

EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"



EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"



CMK
|CABLE|

EGE YILDIZ PİS SU ÜRÜNLERİMİZ

50 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

70 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

100 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

DİRSEK EK PARÇALARI

TE EK PARÇALARI

ÇATAL EK PARÇALARI

YE EK PARÇALARI

REDÜKSİYON EK PARÇALARI

EGE YILDIZ TEMİZ SU ÜRÜNLERİMİZ

20 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

25 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

32 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

DİRSEK EK PARÇALARI

TE EK PARÇALARI

MANŞON EK PARÇALARI

VANA EK PARÇALARI

REDÜKSİYON EK PARÇALARI

CMK MARKA KABLO ÇEŞİTLERİ

NYA KABLO ÇEŞİTLERİ

NYY KABLO ÇEŞİTLERİ

NYM KABLO ÇEŞİTLERİ

1X0,75 3X1,5

1X1,5 3X2,5

1X2,5 3X4

1X6 3X4

1X16 4X1,5

2X0,75 4X2,5

2X1,5 4X6

2X2,5 4X10

ÜRÜNLERİMİZ



İSTANBUL SERA – ABDİOĞULLARI – VERİM MARKA NAYLON GRUBU

FİDAN OCAK 110cm 125cm 200cm 250 cm
NAYLONU

SERA NAYLONU 6 mt 7 mt 8 mt 9 mt 10 mt

SLAJ NAYLON 6 mt 7 mt 8 mt

GÖLGELİK 1 mt 4mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 mt

BRANDA Rulo halinde 6mmt 8 mt 10 mt

%95 GÖLGELİK FİLE



PINAR MAKSAN – YAĞMUR – PAMUKKALE

25 lt ZEYTİN YAĞ BİDON

50 lt ZEYTİN YAĞ BİDON

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ

PTT TİP 2X2 2X2,5 2X3 (65mm)kalınlık
2x3,5 2x4 (80mm) kalınlık

Klasik Tip 3+1 4+1 5+1 6+1
7+1 8+1 9+1 10+1

Akrobat 3,7 4,7 5,7 6,7 mt



ÜRÜNLERİMİZ



2x



SPECCO AKÜLÜ DARBELİ MATKAP SP20V-4040

185 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 2 Adet

Metal Mandren: 10 mm

Tork Ayarı: 20+3

Tork Gücü: 38Nm

Yüksüz Hız: 0~450 / 0~1500 RPM

Kapasite: Ahşap 36 mm / Metal 10 mm



2x



SPECCO AKÜLÜ DARBELİ MATKAP SP20V-4041

264 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Metal Mandren : 13 mm

Tork Ayarı: 20+3

Tork Gücü: 80Nm

Yüksüz Hız: 0~550 / 0~1800 RPM

Kapasite: Ahşap 36 mm / Metal 13 mm

PRO



2x



SPECCO AKÜLÜ DARBELİ MATKAP SP20V-4041A

288 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Metal Mandren : 13 mm

Tork Ayarı: 20+3

Tork Gücü: 165Nm

Yüksüz Hız: 0~550 / 0~1800 RPM

Ağırlık: 1.8 Kg

XPOWER



2x



SPECCO AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA 14.4V SP14V-4021

105 \$

Voltaj: 14.4V

Batarya Kapasite: 1.5Ah x 2 Adet

Otomatik Mandren: 10 mm

Tork Ayarı: 17+1

Tork Gücü : Mak. 26Nm

Yüksüz Hız: 0~400 / 0~1350 RPM

Kapasite: Ahşap 20 mm / Metal 10 mm

Ağırlık: 1.5 Kg

ÜRÜNLERİMİZ



2x



SPECCO AKÜLÜ DARBELİ MATKAP 18V SP18V-4026

116 \$

Voltaj: 18V

Batarya Kapasite: 1.5Ahx2

Otomatik Mandren: 10 mm

Tork Ayarı: 18+3

Tork Gücü: Mak. 32 Nm

Yüksüz Hız: 0~400 / 0~1350 RPM

Kapasite: Ahşap 20 mm / Metal 10 mm

Ağırlık: 1.5 Kg



SPECCO AKÜLÜ DARBELİ MATKAP 18V SP18V-4026

38 \$

Voltaj: 3.6V

Tork Gücü : 3 Nm

Yüksüz Hız: 150 RPM

Aksesuar: 33 Pcs

Ağırlık: 0.4 Kg



2x



SPECCO AKÜLÜ MATKAP & VİDALAMA 16V BS16V-1045

93 \$

Voltaj: 16V

Batarya Kapasite: 2Ah x 2 Adet

Tork Gücü : 45Nm

Tork Ayarı: 20+3 Nm

Yüksüz Hız: 0~400 / 0~1450 RPM

Ağırlık: 1.0 Kg



2x



SPECCO AKÜLÜ MATKAP BS20V-1050

102 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 2 Adet

Metal Mandren: 10 mm

Tork Ayarı: 20+3

Tork Gücü: 50 Nm

Yüksüz Hız: 0~450 / 0~1500 RPM

Kapasite: Ahşap 36 mm / Metal 10 mm

ÜRÜNLERİMİZ



2x



SPECCO AKÜLÜ SOMUN SÖKME VE VİDALAMA BS20V-350N

113 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Soket Boyutu : 1/2"

Tork Gücü: 350Nm

Dijital Tork Ayarı

Yüksüz Hız: 0~2400 / 3000 RPM

Ağırlık: 1.2 Kg



2x



SPECCO AKÜLÜ SOMUN SÖKME VE VİDALAMA SP20V-4044

234 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Soket Boyutu: 1/2"

Tork Gücü: 280Nm

Dijital Tork Ayarı

Yüksüz Hız: 0~2400 / 3000 RPM

Ağırlık: 1.2 Kg



2x



SPECCO AKÜLÜ SOMUN SÖKME SP20V-4050

277 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Soket Boyutu: 1/2"

Tork Gücü: 500Nm

Dijital Tork Ayarı

Yüksüz Hız: 0~1000 /1600~2200 RPM

Ağırlık: 1.5 Kg

PRO



2x



SPECCO AKÜLÜ SOMUN SÖKME SP20V-4050A

432 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Soket Boyutu: 1/2"

Mak. Tork: 1200Nm

Yüksüz Hız: 0~1000/ 1600~2200 RPM

Ağırlık:1.5 Kg

XPOWER

ÜRÜNLERİMİZ



2x



PRO

SPECCO AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ SP20V-4047

310 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Darbe Gücü: 2J

Darbe: 4700 BPM

Yüksüz Hız: 0~1400 RPM

3 Çalışma Fonksiyonu

Aksesuar: 3 Adet SDS Plus Bits

Ağırlık: 2.2 Kg



2x



SPECCO AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ SP20V-4049

254 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Darbe Gücü: 1.2J

Darbe: 5000 BPM

Yüksüz Hız: 0~900 RPM

2 Çalışma Fonksiyonu

Aksesuar: 3 Adet SDS Plus Bits

Ağırlık: 1.7 Kg



2x



SPECCO AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA SP20V-4042

256 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Disk Boyutu: 125 mm

Mil Ölçüsü: M14

Yüksüz Hız: 0~5000 / 8500 RPM

Dijital Devir Ayarı

Ağırlık: 1.5 Kg



2x



AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA SP20V-4042B

198 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Disk Boyutu: 125 mm

Mil Ölçüsü: M14

Yüksüz Hız: 0~5000 / 8500 RPM

Dijital Devir Ayarı

Ağırlık: 1.5 Kg

ÜRÜNLERİMİZ



1x



SPECCO AKÜLÜ TİLKİ KUYRUĞU SP20V-4045

199 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 1 Adet

Uzunluk: 22 mm

Anahtarsız Bıçak

Yüksüz Hız: 0~3300 RPM

1 Adet Metal / 1 Adet Ahşap Testeresi

Ağırlık: 1.7 Kg



2x



SPECCO AKÜLÜ TESTERE SP20V- 5052

217 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 2 Adet

Güç: 600W

Yüksüz Hız: 500~3000 RPM

Kesme Derinliği: Metal 10 mm

Ahşap: 135 mm

Uzunluk : 26 mm

2 Adet Dekupaj Testeresi



1x



SPECCO AKÜLÜ YIKAMA MAKİNESİ SP20V-4048

146 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 1 Adet

Mak. Basınç: 30 Bar

Su Akışı: 3.3L/min

Kullanım Süresi: Mak. 30min

Yüksüz Hız: 0~3300 RPM

2 Adet Nozul + 1 Adet Deterjan Kutusu

Ağırlık: 1 Kg



1x



SPECCO AKÜLÜ ÜFLEME MAKİNESİ SP20V-4046

101 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 1 Adet

Hava Akışı: 2.5 m³ /min

Ü_eme Hızı: 75m/sn

Yüksüz Hız: 17000 RPM

Devir Ayarı

90° Oynar Tutma Kolu

Ağırlık: 1.3 Kg

ÜRÜNLERİMİZ



1x



SPECCO AKÜLÜ AĞAÇ KESME MAKİNESİ SP20V-5057

185 \$

Voltaj: 20V Motor

Batarya: 4Ah x 1 Adet

Çıkış Gücü: 800W

Yüksüz Hız: 3800 RPM

Mak. Kesme: 250 mm

Yağ Tankı: 120 ML

Pala Uzunluğu : 30 cm

Ağırlık: 4 Kg



1x



SPECCO AKÜLÜ EL TESTERESİ SP20V-5055

133 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 1 Adet

Güç: 400W

Yüksüz Hız: 3200 RPM

Mak. Kesme Derinliği: 120 mm

Manuel Yağ Pompası: 60 ML

Pala Uzunluğu : 15 cm

Ağırlık: 1.7 Kg



2x



SPECCO AKÜLÜ BUDAMA MAKASI SP20V-5054

234 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 2 Adet

Motor Boyutu: 31*63 mm

Mak. Kesme Kapasite: 30 mm

Bıçak Aralığı: 10/20 /30 mm

Ağırlık: 1 Kg

Voltaj: 20V

ÜRÜNLERİMİZ



1x



SPECCO AKÜLÜ AĞAÇ KESME MAKİNESİ BS20V-30CMS

123 \$

Voltaj: 20V Motor

Batarya: 4Ah x 1 Adet

Çıkış Gücü: 800W

Yüksüz Hız: 3800 RPM

Mak. Kesme: 250 mm

Yağ Tankı: 120 ML

Pala Uzunluğu : 30 cm

Ağırlık: 4 Kg



1x



SPECCO AKÜLÜ EL TESTERESİ BS20V-20CMS

94 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 1 Adet

Güç: 400W

Yüksüz Hız: 3200 RPM

Mak. Kesme Derinliği: 120 mm

Manuel Yağ Pompası: 60 ML

Pala Uzunluğu : 20 cm

Ağırlık:1.5 Kg



1x



SPECCO AKÜLÜ BUDAMA MAKASI BS20V-PS30MM

142 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 1 Adet

Mak. Kesme Aralığı: 20/25/30 mm

Ağırlık: 1 Kg



2x



SPECCO AKÜLÜ SUNTA KESME SP20V- 4070

229 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 2 Adet

Disk Boyutu: 165 mm

Yüksüz Hız: 7000 RPM

Ağırlık: 3 Kg

Koli Adedi :4

ÜRÜNLERİMİZ



1x



AKÜLÜ SICAK HAVA TABANCASI BS20V-HG500

81 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 2Ah x 1 Adet

Hava Akışı: 200/100/200 L/MIN

Derecesi : 50/250/500

Ağırlık: 1 kg



2x



KÖMÜRSÜZ AKÜLÜ 4 LÜ SET BS20V-001SET

355 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Şarj Cihazı: 1 Adet

Koli Adedi:2

Plastik Çanta

BS20V-1050 : DARBELİ MATKAP

BS20V-350 N : SOMUN SÖKME

BS20V-115/125A : AVUÇ TAŞLAMA

BS20V-SDS26 : KIRIC DELİCİ



2x



KÖMÜRSÜZ AKÜLÜ 3 LÜ SET BS20V-002SET

267 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 2 Adet

Şarj Cihazı: 1 Adet

Koli Adedi:2

Plastik Çantaa

BS20V-1050 : DARBELİ MATKAP

BS20V-350 N : SOMUN SÖKME

BS20V-115/125A : AVUÇ TAŞLAMA



1x



AKÜLÜ BAHÇE GRUBU 2 Lİ SET BS20V-003SET

182 \$

Voltaj: 20V

Batarya: 4Ah x 1 Adet

Şarj Cihazı: 1 Adet

Koli Adedi:4

BS20V-20CMS: AKÜLÜ EL TESTERESİ

BS20V-PS30MM : AKÜLÜ BUDAMA MAKASI



ÜRÜNLERİMİZ



1x

KÖMÜRSÜZ AKÜLÜ 2 Lİ SET BS16V-004SET

141 \$

Voltaj: 16V

Batarya: 2Ah x 2 Adet

Şarj Cihazı: 1 Adet

Koli Adedi:5

Plastik Çanta

BS16V-1045: AKÜLÜ MATKAP



HIZLI ŞARJ CİHAZI SP20V-4020

18 \$

Çalışma Voltaj: 100~240V

Çıkış Voltaj: 21V

Lİ-İON BATARYA SP20V-4005

40 \$

Voltaj: 20V

Batarya Kapasite: 2.0Ah

Lİ-İON BATARYA SP20V-4006

74 \$

Voltaj: 20V

Batarya Kapasite: 4.0Ah

Lİ-İON BATARYA SP20V-4003

86 \$

Voltaj: 20V

Batarya Kapasite: 5.0Ah



HIZLI ŞARJ CİHAZI BS20V 4000

10 \$

Çalışma Voltaj: 100~240V

Çıkış Voltaj: 21V

Lİ-İON BATARYA BS20V-4002

30 \$

Voltaj: 20V

Batarya Kapasite: 2.0Ah

Lİ-İON BATARYA BS20V-4004

50 \$

Voltaj: 20V

Batarya Kapasite: 4.0Ah



ELEKTRİKLİ DARBESİZ MATKAP 450W SP-6011

40 \$

Güç: 450W

Plastik Mandren: 6.5 mm

Yüksüz Hız: 3500 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 1 Kg

ELEKTRİKLİ DARBELİ MATKAP 650W SP-6021A

52 \$

Güç: 650W

Plastik Mandren: 13 mm

Yüksüz Hız: 2800 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 1.6 Kg



ÜRÜNLERİMİZ



ELEKTRİKLİ DARBELİ MATKAP 710W SP-6015A

48 \$

Güç: 710W

Plastik Mandren: 13 mm

Yüksüz Hız: 2800 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 1.6 Kg



ELEKTRİKLİ DARBELİ MATKAP 850W SP-6022A

60 \$

Güç: 850W

Plastik Mandren: 13 mm

Yüksüz Hız: 2800 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 1.7 Kg



KIRICI & DELİCİ 24 mm SP-7010A

89 \$

Güç: 700W / 2.2J

Mandren: 24 mm

Yüksüz Hız: 870 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

3 Adet Delici Uç

Ağırlık 2.5 Kg



KIRICI & DELİCİ 26 mm SP-7011

97 \$

Güç 850W / 3J

Mandren: 26 mm

Yüksüz Hız: 1100 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

3 Adet Uç + Yassı Keski + Sivri Keski

Ağırlık: 3 Kg



ÜRÜNLERİMİZ



KIRICI & DELİCİ 28 mm SP-7012

142 \$

Güç: 1100W / 4.5J

Mandren: 28 mm

Yüksüz Hız: 770 RPM

Darbe: 4200 BPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

3 Adet Uç + Yassı Keski + Sivri Keski

Ağırlık: 4.8 Kg



KIRICI & DELİCİ 40 mm SP-7015

238 \$

Güç: 1500W / 10J

Darbe: 4000 BPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

3 Adet Uç + Yassı Keski + Sivri Keski

Ağırlık: 7 Kg

Devir Ayarlı



KIRICI 11 Kg SP-7022

375 \$

Güç: 1500W / 27J

Darbe: 1200 BPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

1 Yassı Keski + 1 Sivri Keski

Ağırlık: 11 Kg

Titreşim Önleyici Sap



KIRICI 15.5 Kg SP-7021

350 \$

Güç: 1700W / 55J

Darbe: 1850 BPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 15.5 Kg

ÜRÜNLERİMİZ



AVUÇ TAŞLAMA 750W 115 mm SP- 5019

40 \$

Güç: 750W

Disk Boyutu: 115 mm

Yüksüz Hız: 11000 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 2 Kg



AVUÇ TAŞLAMA 900W 115 mm SP- 5018

54 \$

Güç: 900W

Disk Boyutu: 115 mm

Yüksüz Hız: 11000 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 2.3 Kg

1 Adet Kesme Diski



AVUÇ TAŞLAMA 1100W 115 mm SP- 5017

60 \$

Güç: 1100W

Disk Boyutu: 115 mm

Yüksüz Hız: 11000 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 2.3 Kg



AVUÇ TAŞLAMA 1200W 125 mm SP- 5014

76 \$

Güç: 1200W

Disk Boyutu: 125 mm

Yüksüz Hız: 11000 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 2.35 Kg

6 Devir Ayarı

ÜRÜNLERİMİZ



TAŞLAMA 2200 W 180 mm SP- 5024

130 \$

Güç: 2200W

Disk Boyutu: 180 mm

Yüksüz Hız: 8500 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 5.2 Kg



TAŞLAMA 2200W 230 mm SP- 5025

133 \$

Güç: 2200W

Disk Boyutu: 230 mm

Yüksüz Hız: 6000 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 5.5 Kg



TAŞLAMA 2600W 230 mm SP- 5027

146 \$

Güç: 2600W

Disk Boyutu: 230 mm

Yüksüz Hız: 6000 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 6.2 Kg



POLİSAJ 1300W 180 mm SP- 5030

116 \$

Güç: 1300W

Disk Boyutu: 180 mm

Yüksüz Hız: 600-3000 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 3.2 Kg

ÜRÜNLERİMİZ



ELEKTRİKLİ PLANYA 750W SP-9040

68 \$

Güç: 750W

Genişlik : 82 mm

Derinlik: 2 mm

Yüksüz Hız: 18000 RPM

Voltaj: 220~240V

Ağırlık: 1.5 Kg



ORBİTAL TİTREŞİM ZIMPARA 400W SP-9022

68 \$

Güç: 400W

Ped Çapı: 125 mm

Yüksüz Hız: 800-13500 RPM

Voltaj: 220~240V

3 Adet Yedek Taban

Ağırlık: 1.5 Kg



FORMİKA TRAŞLAMA 500W SP- 9030

68 \$

Güç: 500W

Pens Ölçüsü: 6 mm

Yüksüz Hız: 32000 RPM

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 2 Kg



DEKUPAJ TESTERESİ 800W SP- 9052

51 \$

Güç: 450W

Voltaj: 240~220V

Frekans: 60~50Hz

Yüksüz Hız: 0-2900 RPM

Kesme Derinliği: Metal 6 mm / Ahşap 65 mm

Ağırlık: 1.5 Kg



SUNTA KESME 185 MM SP- 9012

86 \$

Güç: 1350W

Disk Boyutu : 185 mm

Mak. Kesme Kap.: 85 mm

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Yüksüz Hız: 4500 RPM Mak.

Kesme Derinliği: 66 mm

Ağırlık: 5 Kg

Testere Dahil



MERMER KESME SP-2560

75 \$

GÜÇ: 1500W

DİSK BOYUTU:115 MM

Yüksüz Hız : 12500 rpm

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 3.5 kg



GÖNYE KESME 210 MM SP-9065

86 \$

Güç: 1200W

Boyut : 210 mm(8")

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Yüksüz Hız: 5300 RPM

Net Ağırlık: 14 Kg

90°/90° 115 mm(w)x55 mm(h)

90°/45° 65 mm(w)x55 mm(h)

45°/90° 115 mm(w)x35 mm(h)

(L)-45°/45° 45 mm(w)x30 mm(h)

(R)-45°/45° 70 mm(w)x30 mm(h)

Testere Dahil

ÜRÜNLERİMİZ



BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 160 BAR SP- 2019

245 \$

Güç: 2000W

Mak. Basınç: 160Bar

Su Akışı: 6L /min

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz



BOYA TABANCASI 550W SP- 2060

56 \$

Güç: 550W

Nozzle: 1.5-3 mm

Kapasite: 800ML

Mak. Su Akışı: 800ML/min

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 1.5 Kg



BOYA VE HARÇ KARIŞTIRICI 1600W SP- 2116

91 \$

Güç: 1600W

Mixer Boyut : 140 mm

Mak. Kar. Kapasite: 60~100LT

Yüksüz Hız: 0~600/0~900 RPM

Bağlantı: M14

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 5.5 Kg

Devir Ayarlı



PROFİL KESME 2400W SP- 2051

210 \$

Güç: 2400W

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Yüksüz Hız: 3800 RPM

Disk Boyutu: 355 mm

Ağırlık: 17 Kg

ÜRÜNLERİMİZ



TAŞ MOTORU 180W 150 MM SP- 2075

62 \$

Güç: 180W

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Yüksüz Hız: 2950 RPM

Taş Çapı: 6"/150mm

Ağırlık: 5.5Kg



TAŞ MOTORU 350W 200MM SP- 2076

94 \$

Güç: 350W

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Yüksüz Hız: 2950 RPM

Taş Çapı: 8"/200 mm

Ağırlık: 11Kg



TILKI KUYRUĞU 850W SP- 2055

87 \$

Güç: 850W

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Yüksüz Hız: 800-3000 RPM

Uzunluk: 20 mm

1 Adet Metal / 1 Adet Ahşap Testeresi

Ağırlık: 2.8 Kg



LASTİK ŞİŞİRME 150 PSI SP- 2113

70 \$

Güç: 200W

Voltaj: 12V DC

Mak. Basınç: 150Psi/11Bar Mak.

Hava Debisi 40L/min

Bez Çanta

Ağırlık: 2.5 Kg

ÜRÜNLERİMİZ



24 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ SP- 2624 LCE/SL

237 \$

Motor Gücü: 1100W

Maksimum Hava Basıncı : 8 bar

Hava Debisi : 210 L/min.

Voltaj: 220/240V

Frekans: 50/60Hz

Ağırlık: 21.7 Kg



50 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ SP- 2650 LCE/SL

287 \$

Motor Gücü: 1500W

Maksimum Hava Basıncı : 8 bar

Hava Debisi : 254 L/min.

Voltaj: 220/240V

Frekans: 50/60Hz

Ağırlık: 28.4 Kg



HAVALI ÇİVİ TABANCASI SP-2661

59 \$

Çivi Kapasitesi: 100 Adet

Çivi Boyutu 10-50 mm

Çalışma Basıncı : 0.4-0.8 MPa

Ağırlık: 1.30 Kg



BENZİNLİ TIRPAN SP- 3031

277 \$

Güç: 2 Hp

Motor Hacimi: 52CC

Bıçak Kesme Geniřlięi: 255 mm

Kesme Geniřlięi: 440 mm

Direk Testere: 8"

Budayıcı : 16"

Depo Hacmi:

Net Ağırlık: 6.5 Kg

ÜRÜNLERİMİZ



ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ 550W SP- 2540

162 \$

Güç: 550W

Yükleme Kap.:125/250 Kg

Yükleme Uzunluğu: 20M/10M

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 21 Kg



ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ 1000W SP- 2541

208 \$

Güç: 1000W

Yükleme Kap.: 250/500 Kg

Yükleme Uzunluğu: 20M/10M

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 31 Kg



ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ 1300W SP- 2542

224 \$

Güç: 1300W

Yükleme Kap.: 400/800 Kg

Yükleme Uzunluğu:20M/10M

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 33 Kg



ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ 1600W SP- 2543

336 \$

Güç: 1600W

Yükleme Kap: 600/1200 Kg

Yükleme Uzunluğu: 20M/10M

Voltaj: 220~240V

Frekans: 50~60Hz

Ağırlık: 28 Kg

ENKA SM250 YAĞSIZ TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ebat	62x135x111
Ağırlık	65
Güğüm Tipi	Krom,alüminyum
Güğüm Kapasitesi	40 lt
Sağım Süresi	5-6 dk/hayvan
Sağım Kapasitesi	20-22 hayvan/saat
Güç	0,55kW(std)-1.1kW(opt)
Devir	1400 dev/dk
Voltaj	2200V 50Hz

ENKA SM250 YAĞLI TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ebat	62x135x111
Ağırlık	65
Güğüm Tipi	Krom,alüminyum
Güğüm Kapasitesi	40 lt
Sağım Süresi	5-6 dk/hayvan
Sağım Kapasitesi	20-22 hayvan/saat
Güç	0,55kW(std)-1.1kW(opt)
Devir	1400 dev/dk
Voltaj	2200V 50Hz

YEŞİL SM500 SALÇA MAKİNESİ

1t



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Elektrik	220 Volt monofaze
Kapasite	500 kg/saat
Motor	3 hp
Boyut	80x40x90
Ağırlık	25 kg
Gövde Malzemesi	304 Paslanmaz Krom
Şase Malzemesi	DKP

YEŞİL HELEZONLU ŞIRA MAKİNESİ – HS 250

1t



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	HS 250
Kapasite	200/250 kg/saat
Motor	1,5 hp
Boyut	105x50x75
Ağırlık	50
Gövde Malzemesi	304 Paslanmaz Krom Nikel
Şase Malzemesi	DKP
Enerji	220 Volt / Monofaze

YEŞİL HELEZONLU ŞIRA MAKİNESİ – MİNİ CLASS

1t



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Şase Malzemesi	DKP
Kapasite	100 kg/saat
Motor	Mauel (Elle Çevirme)
Boyut	26x80x66
Ağırlık	25
Gövde Malzemesi	304 Paslanmaz Krom Nikel

KADIOĞLU ZEYTİN ÇİZME MAKİNESİ - ÇİZMATİK

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zeytin çizme aleti'nin kullanımı oldukça kolaydır. 14 adet paslanmaz çelik bıçaktan oluşan alet, çekirdek geldiğinde bıçakların geri saklanması sağlayan yaylı mekanizmaya sahiptir. Çekirdek sıkıştırmaz.



KADIOĞLU C2 ZETİN KIRMA ALETİ

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kadioğlu C2 Model Zeytin Kırma Aleti zeytin ebatına göre kırma miktarı yapılabilen kullanışlı ve ekonomik bir el aletidir. Zeytinlerin ebatlarına göre açıklık ve sıkıştırma açısı ayarı yapmak mümkündür. C2 model zeytin kırma aleti aynı zamanda ceviz ve fındık kıracağıdır.

TAVSİYE: Çoğunlukla ceviz, badem, kayısı çekirdeği gibi sert kabukluları kırarsanız, bütün iç çıkarma oranı daha yüksek olan bölümündeki Kadioğlu C1 Kırma Aleti'ni inceleyebilirsiniz.



KADIOĞLU KOMA C40 EV TİPİ ELEKTRİKLİ ZEYTİN KIRMA MAKİNESİ

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

2 kademeli hız ayarına ve sessiz çalışma özelliğine sahip Koma C40 Paslanmaz Çelik Elektrikli Zeytin Kırma Makinesi ile onlarca, yüzlerce kilogram zeytini kısa sürede ve zahmetsizce kırabilirsiniz.

Tamamı paslanmaz çelik ve gıdaya uygun 3D baskı plastik malzemelerle üretilen C40, hem hijyenik hem de uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. 12 V sessiz çalışan motoru sayesinde evde ya da üretim alanlarında konforlu bir kullanım sunar.



YAVUZ-50 BİR İLERİ ŞANZIMAN

1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şanziman	1 İleri Vitesli Elle Kumandalı
Emniyet Sistemi	Acil Durum Otomatik Motor Durdurma Tertibatı
Motor Tipi	4 Zamanlı Kafadan Subaplı Tek Silindirli
Silindir Hacmi (cm3)	139 cc (65 X 42)
Motor Yağ Kapasitesi (lt)	0,6 lt
Yakıt Türü	Kurşunsuz Benzin
Hava Filtresi	Kuru
Soğutma Sistemi	Cebri Hava İle
Ağırlık – Net Güç	40 kg – 4 Bg

YAVUZ-200 İKİ İLERİ BİR GERİ ŞANZIMAN

1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şanziman	2 İleri 1 Geri Vitesli Elle Kumandalı
Emniyet Sistemi	Acil Durum Otomatik Motor Durdurma Tertibatı
Motor Tipi	4 Zamanlı Kafadan Subaplı Tek Silindirli
Silindir Hacmi (cm3)	212 (68.0 X 54.0)
Motor Yağ Kapasitesi(lt)	0,6lt
Yakıt Türü	Kurşunsuz Benzin
Hava Filtresi	Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı
Soğutma Sistemi	Cebri Hava İle
Ağırlık – Net Güç	70 kg – 7 Bg

YAVUZ-200 HONDA GX200 İKİ İLERİ BİR GERİ ŞANZIMAN

16



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şanzıman	2 İleri 1 Geri Vitesli Elle Kumandalı
Emniyet Sistemi	Acil Durum Otomatik Motor Durdurma Tertibatı
Motor Tipi	4 Zamanlı Kafadan Subaplı Tek Silindirli
Silindir Hacmi (cm3)	196 (68.0 X 54.0)
Motor Yağ Kapasitesi(lt)	0,6lt
Yakıt Türü	Kurşunsuz Benzin
Hava Filtresi	Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı
Soğutma Sistemi	Cebri Hava İle
Ağırlık – Net Güç	70 kg – 6,5 Bg

YAVUZ-300 ÜÇ İLERİ BİR GERİ ŞANZIMAN

16



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şanzıman	3 İleri 1 Geri Vitesli Elle Kumandalı
Emniyet Sistemi	Acil Durum Otomatik Motor Durdurma Tertibatı
Motor Tipi	4 Zamanlı Kafadan Subaplı Tek Silindirli
Silindir Hacmi (cm3)	212 (68.0 X 54.0)
Motor Yağ Kapasitesi(lt)	0,6lt
Yakıt Türü	Kurşunsuz Benzin
Hava Filtresi	Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı
Soğutma Sistemi	Cebri Hava İle
Ağırlık - Net Güç	75 kg – 7 Bg



Damlama Ürünleri

16 mm. Yüzüklü Nipel

16 mm. Yüzüklü Çıkış Nipeli
16 mm. Yüzüklü Te



16 mm. Yüzüklü Tapa



16 mm. Yüzüklü Vana

16 mm. Yüzüklü Çıkış Nipelli Vana
Yeşil Damlatıcı



Kırmızı Damlatıcı

İlgaz Damlatıcı (Siyah)

Debi Ayarlı Damlatıcı



Damlama Ürünleri

16 mm. Vana

16 mm. Çıkış Nipel Vana



16x1/2 Vana

16 mm. Conta



16 mm. Kör Conta

16 mm. Tapa



16 mm. Nipel

16 mm. Dirsek



16 mm. Te

16 mm. Gözlük Tapa



16 mm. Çıkış Nipel

16x16 mm. Çatal



16 mm. Kulaklı Conta

16 mm. Konik Conta



20 mm. Vana

20x1/2 Vana



20 mm. Çıkış Nipel Vana

20x16 mm. Vana



20 mm. Conta

20 mm. Kör Conta



20 mm. Tapa

20 mm. Nipel



20x16 mm. Nipel

20 mm. Te



20x16x20 mm. Te

20 mm. Dirsek



20 mm. Gözlük Tapa

20 mm. Çıkış Nipeli

20 mm. Çatal

20 mm. Konik Conta



16-20 Contasız Çıkış Nipel



Boru Sabitleme Kazığı

16x17 Yüzüklü Vana

17x17 Yüzüklü Nipel

NOZUL - BAŞLIKLAR

7 mm. Nozul

7 mm. Start Çıkış

7 mm. Nipel

Sprint Fıskiye

Spagetti_ Kazık

7 mm. Spagetti Boru



ÜRÜNLERİMİZ



Magmaweld MonoMIG 200ik

16



TEKNİK ÖZELLİKLER

1 Faz 230V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.

İnvertör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.

Kaynak Voltajı, Tel Besleme Hızı (Akım), Yumuşak Başlama (Soft Start), Ön Gaz (Pre-Gas), Son Gaz (Post-Gas), Geri Yanma (Burn-Back) ayarları ve 2/4 Tetik seçeneği ön panelden yapılmaktadır.

Serbest tel besleme ve gaz testi butonları vardır.

ø300, ø270 ve ø200 mm makaralar, bidon ambalajlar ve Spool Gun ile ø100 mm makaralar kullanılabilir.

Atölye içine ve sahada kolayca taşımak için büyük tekerlekler ve gaz tüpü platformu mevcuttur.

Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı

Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.

Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Magmaweld MiniSTICK, MegaSTICK

16



MINİSTICK

MEGASTICK

Kaynak Akım Ayar Sahası 5 - 140 ADC

Kaynak Akım Ayar 10 - 200 ADC

Kaynak Elektrod Çapı Aralığı 1.60 - 3.25 mm

Kaynak Elektrod Çapı 1.60 - 4.00 mm

Şebekeden Çekilen Güç 6.83 kVA

Şebekeden Çekilen Güç 9.68 kVA

Ağırlık 4.25 kg

Ağırlık 4.9 kg

Koruma Sınıfı IP 23

Koruma Sınıfı IP 23

Rutil ve Bazik elektrotlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.

Musluklu TIG torcu ile sürterek TIG kaynağı da yapılabilir.

Akım ayar skalası kolay ayar için elektrod çapına göre düzenlenmiştir, megaSTICK dijital göstergelidir.

Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.

Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.

Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Dijital göstergeli

Dijital göstergeli

Magmaweld MonoSTICK 200i

16



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaynak Akım Ayar Sahası 10 - 200 ADC	İnverter
Kaynak Elektrod Çapı Aralığı	1.60 - 4.00 mm
Şebekeden Çekilen Güç	9.7 kVA
Ağırlık	Ağırlık 10,5 kg
Koruma Sınıfı	IP 23
Rutil ve Bazik elektrotlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.	Musluklu TIG torcu ile sürterek TIG kaynağı da yapılabilir.
Akım ayar skalası kolay ayar için elektrod çapına göre düzenlenmiştir, megaSTICK dijital göstergelidir.	Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.	Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.
Dijital göstergeli	Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

DEWALT DCD996P2 KÖMÜRSÜZ ÇİFT AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

16



TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V
Akü Tipi Li-Ion
Akü Kapasitesi 5.0 Ah
Maksimum Tork (Sert) 95 Nm
Maksimum Tork (Yumusak) 66 Nm
Yüksüz Hızı 0-450/1300/2000 dev/dak.
Darbe Oranı 0-8600/25500/38250 dar/dak.

DEWALT DCD796D2 KÖMÜRSÜZ ÇİFT AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

11



TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V

Akü Tipi Li-Ion

Akü Kapasitesi 2.0 Ah

Maksimum Tork (Sert) 70 Nm

Maksimum Tork (Yumusak) 27 Nm

Yüksüz Hızı 0-550/2000 dev/dak.

Darbe Oranı 0-9350/34000 dar/dak.

DEWALT DWE492 2200W 230MM BÜYÜK TASLAMA

11



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giris Gücü 2200W

Disk Çapı 230 mm

Tetik Tipi Altan Tetik

Yüksüz Hızı 6600 dev/dak.

Mil Bağlantısı M14

Ağırlık 5.2 kg

DEWALT DCG412M2 125MM LI-ION ÇİFT AKÜLÜ AVUÇ TASLAMA

11



TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V

Akü Tipi Li-Ion

Akü Kapasitesi 4.0 Ah

Disk Çapı 125 mm

Mil Bağlantısı M14

Tetik Tipi Altan Tetik

Yüksüz Hızı 8000 dev/dak.

DEWALT DCD800D2T KÖMÜRSÜZ ÇİFT AKÜLÜ DARBESİZ MATKAP

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V

Akü Tipi Li-ion

Akü Kapasitesi 2.0 Ah

Maksimum Tork (Yumusak) 27 Nm

Maksimum Tork (Sert) 90 Nm

Yüksüz Hızı 0-650/ 0-2000 dev/dak.

Mandren Kapasitesi 13 mm



DEWALT DCD800D2T KÖMÜRSÜZ ÇİFT AKÜLÜ DARBESİZ MATKAP

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V

Akü Tipi Li-ion

Akü Kapasitesi 2.0 Ah

Maksimum Tork (Yumusak) 27 Nm

Maksimum Tork (Sert) 90 Nm

Yüksüz Hızı 0-650/ 0-2000 dev/dak.

Mandren Kapasitesi 13 mm



DEWALT DWE4156 900W 115MM NO-VOLT AVUÇ TASLAMA

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giris Gücü 900W

Disk Çapı 115 mm

Tetik Tipi Yandan Tetik

Yüksüz Hızı 11800 dev/dak.

Mil Bağlantısı M14

Ağırlık 2.0 kg

Uzunluk x Yükseklik 270 x 80 mm





PROTER PR 24 S 24 LT SESSİZ & YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ SELENOİDLİ

Depo Hacmi	24 Lt
Watt	750 W
Basınç / Atü	8.0 Bar
Hava Debisi	135 Lt / dk
Voltaj	230 V~50 Hz
Ağırlık	20 Kg



PROTER PR 52 S KOMTRESÖR SESSİZ YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ SELENOİDLİ

Depo Hacmi	50 Lt
Güç / Watt	2.0 Hp / 1100 W
Basınç / Atü	8.0 Bar
Hava Debisi	200 Lt / dk
Voltaj	230 V~50 Hz
Ağırlık	36 Kg



PROTER PR 52 YL 50 LT YAĞLI HAVA KOMPRESÖRÜ SELENOİDLİ

Depo Hacmi	50 Lt
Güç / Watt	2.0 Hp / 1100 W
Basınç / Atü	8.0 Bar
Hava Debisi	198 Lt / dk
Voltaj	230 V~50 Hz
Ağırlık	32 Kg



PROTER PST 222 PLUS ŞARJLI VİDALAMA TORNAVİDA

Akü Amper	2.0 Ah / Li-ion
Volt	12.0 V
Mandren Çapı	10 mm
Tork Adedi	18 kademe
Max. Tork Gücü	30 N.m
Elektronik Hız	1.Vites 0-400 d/dk 2.Vites 0-1400 d/dk

ÜRÜNLERİMİZ



PROTER PST 414 SL ŞARJLI MATKAP

Volt 14.4 V

Akü Amper 2.0 Ah / Li-ion

Mandren Çapı 13 mm

Tork Adedi 18 Kademe

Max. Tork Gücü 43 N.m

Elektronik Hız 1.Vites 0-400 d/dk



PROTER PST 903 TRİO ŞARJLI 3'LÜ SET

PST 945 HD 4 Ah Kırıcı Delici

PST 904 E 4 Ah Avuç Taşlama

PST 924 BL 4 Ah Darbeli Matkap

3 Akülü

LİON PİL -Hızlı Şarj

Kömürsüz Motor



PROTER PST 905 E ŞARJLI AVUÇ TAŞLAMA

Akü Amper 4.0 Ah / Li-ion

Volt 20.0 V

Disk Çapı 115 mm

Devir Hızı 10.000 d/dk

Mil Çapı M14

Şarj Süresi 1.5 Saat / Hızlı



PROTER PST 914 QUATRO ŞARJLI 4 LÜ SET

PST 945 HD 4 Ah Kırıcı Delici

PST 904 E 4 Ah Avuç Taşlama

PST 964 WS 4 Ah Somun Sökme

PST 924 BL 4Ah Darbeli Matkap



PROTER PST 115 ST KÖMÜRSÜZ ZİNCİRLİ BUDAMA TESTERESİ MANUEL

Max. Kesim Çapı	150 mm
Akü Amper	2.0 Ah / Li-ion
Volt	20.0 V
Devir Hızı	3500 d/dk
Kesme Hızı	6.5 m/s
Ağırlık	1.35 Kg



PROTER PST 120 ST KÖMÜRSÜZ ZİNCİRLİ BUDAMA TESTERESİ MANUEL

Max. Kesim Çapı	200 mm
Akü Amper	4.0 Ah / Li-ion
Volt	20.0 V
Devir Hızı	4800 d/dk
Kesme Hızı	8 m/s
Ağırlık	1.2 Kg



PROTER PST 125 ST KÖMÜRSÜZ ŞARJLI ZİNCİRLİ DAL KESME

Max. Kesim Çapı	250 mm
Akü Amper	4.0 Ah / Li-ion
Volt	20.0 V
Devir Hızı	4200 d/dk
Kesme Hızı	7.5 m/s
Ağırlık	2.6 Kg



PROTER PST 140 STX KÖMÜRSÜZ ŞARJLI ZİNCİRLİ ÇİFT AKÜLÜ DAL KESME

Max. Kesim Çapı	400 mm
Akü Amper	4.0 Ah / Li-ion
Volt	40.0 V
Devir Hızı	7200 d/dk
Kesme Hızı	14 m/s
Ağırlık	3.3 Kg

PROTER PST 130 BL KÖMÜRSÜZ ŞARJLI BUDAMA MAKASI

Max. Kesim Çapı 28 mm 1. Kademe

Max. Kesim Çapı 15 mm 2. Kademe

Volt 16.8 V

Akü Amper 2.0 Ah / Li-ion

Devir Hızı 22.500 d/dk

Çalışma Süresi 3-4 Saat



PROTER PST 140 BL KÖMÜRSÜZ ŞARJLI BUDAMA MAKASI

Max. Kesim Çapı 40 mm / 30 mm

Max. Kesim Çapı 20 mm / 10 mm

Volt 20.0 V

Akü Amper 4.0 Ah / Li-ion

Devir Hızı 23.000 d/dk

Çalışma Süresi 3-4 Saat



PROTER PR 200 MM ZIMPARA TAŞ MOTORU

Taş Çapı 200 mm

Watt 350 W

Voltaj 220 V



PROTER PA 750-115 AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI

Disk Çapı 115 mm

Watt 750 W

Devir Hızı 11.000 d/dk



PROTER PA 9-115 AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI

Disk Çapı 115 mm

Watt 900 W

Devir Hızı 11.000 d/dk





PROTER PA 915 E ELEKTRONİK HIZ AVUÇ TAŞLAMA

Disk Çapı 115 mm

Watt 900 W

Elektronik Hızı 0-11.000 d/dk



PROTER PA 26-230 JET TAŞLAMA MAKİNESİ

Disk Çapı 230 mm

Watt 2600 W

Devir Hızı 6500 d/dk



PROTER PL 180 E POLİSAJ MAKİNESİ

Disk Çapı 180 mm

Watt 1200 W

Elektronik Hızı 600-3000 d/dk



PROTER PR 450 RL DARBESİZ MATKAP 10 MM

Mandren Çapı 10 mm

Watt 400 W

Elektronik Hızı 0 - 2900 d/dk

Dönüş Yönü Sağ - Sol



PROTER PR 750 RL DARBELİ MATKAP 13 MM

Mandren Çapı 13 mm

Watt 750 W

Elektronik Hızı 0 - 2800 d/dk

Dönüş Yönü Sağ - Sol

Mandren Tipi Yarı Metal Supra



PROTER PR 580 K KOYUN KIRKMA MAKİNESİ

Watt 500 W

Elektronik Hızı 0 - 2800 d/dk

Kesim Genişlik 80 mm

Kesim Yükseklik 2-4 mm



PROTER PH 850 K PNOMATİK MATKAP DELİCİ - KIRICI

Watt	800 W
Delme Kapasite	26 mm
Elektronik Hızı	0 - 1200 d/dk
Darbe Sayısı	0 - 5300 d/dk
Vuruş Gücü	3.0 Joule
Dönüş Yönü	Sağ - Sol



PROTER PH 1515 HD MAX DELİCİ – KIRICI 10 Kg

Delme Kapasite	52 mm
Watt	1700 W
Elektronik Hızı	285-485 d/dk
Vuruş Gücü	22 Joule
Uç Tipi	Max
Ağırlık	10 Kg



PROTER PR 730 E TİLKİ KUYRUĞU TESTERE MAKİNASI

Watt	710 W
Elektronik Hızı	0-2800 d/dk
Kesim Kap. Ahşap	150 mm
Kesim Kap. Metal	115 mm



PROTER PR 85 EL PLANYA MAKİNASI

Watt	1100 W
Devir Hızı	16.000 d/dk
Lamba Derinliği	3 mm
Bıçak Boyu	82 mm



PROTER PD 610 E DEKUPAJ MAKİNASI

Watt	600 W
Elektronik Hızı	0-2900 d/dk
Maximum Kesim	65 mm
Pandül Hareketi	4 Kademe



PROTER PC 185 T SUNTA KESME MAKİNASI	
Testere Çapı	185 mm
Watt	1380 W
Devir Hızı	5300 d/dk
Kesim Derinliği (90°)	64 mm
Açılı Kes. Der. (45°)	45 mm



PROTER PR 1245 WK KANAL KAZIMA MAKİNASI	
Watt	1100 W
Devir Hızı	2000 d/dk
Kesim Derinlik	30 mm
Kesim Genişlik	35 mm



PROTER PR 210 Plus GÖNYE KESME MAKİNASI(Ahşap & Alüminyum)	
Testere Çapı	210 mm
Watt	1500 W
Devir Hızı	4500 d/dk
Kesim Derinliği (90°)	55 mm
Kesim Genişliği (90°)	120 mm
Üstten Kesim Derinlik	40 mm
Açılı Kesim	45°
Testere Diş Sayısı	64 diş
Ağırlık	12 Kg



PROTER PGS 2400 ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESİM MOTORU	
Pala boyu	40 cm
Watt	2400 W
Zincir Yağlama	Otomatik
Pala Cinsi	Proter
Zincir Cinsi	Proter



PROTER PRO 200 İNVERTER KAYNAK MAKİNESİ	
Elektrod Çapı	1.5 - 4.0 mm
Voltaj	220 V
Frekans	50 Hz
Giriş Gücü	6.5 KW
Amper Aralığı	10 - 200 A
Çalışma Verimi	20%200 A
Çalışma Verimi	60%115 A
Çalışma Verimi	100%90 A
Boşta Çalışma Volt.	70 V
Koruma Sınıfı	IP 21 S
İzolasyon Sınıfı	H
Boyutlar (mm)	250x120x180
Net Ağırlık	3.2 Kg



PROTER PR 35 SÜTUNLU MATKAP TEZGAHI 32 MM / TRİFAZE	
Delme Çapı	32 mm
Watt	1500 W/1.5 Kw
Voltaj	380 V / Trifaze
Vites Sayısı	12
Devir Hızı	150 - 2450 d/dk
Mil Çapı	MT 4
Mil Hareketi	120 mm
Döner Tabla	360 x 360 mm
Yükseklik	1710 mm
Ağırlık	110 Kg



PROTER PR 6200 ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ / 600-1200 KG

Tek Halat 20 m.:600 Kg Kaldırma

Çift Halat 10 m.:1200 Kg Kaldırma

Ağırlık: 29 Kg

20 mt Halat

1800 W - %100 Bakır Sargılı

600 - 1200 Kg Kapasite



PROTER PR 4800 ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ / 400-800 KG

Tek Halat 20 m. : 400 Kg Kaldırma

Çift Halat 10 m. : 800 Kg Kaldırma

Ağırlık: 17 Kg

20 mt Halat

1300 W - %100 Bakır Sargılı

400 - 800 Kg Kapasite



PROTER PR 2500 ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ / 250-500 KG

Tek Halat 20 m. : 250 Kg Kaldırma

Çift Halat 10 m. : 500 Kg Kaldırma

Ağırlık: 14 Kg

20 mt Halat

1020 W - %100 Bakır Sargılı

250 - 500 Kg Kapasite

ÜRÜNLERİMİZ



PROTER PR 2455 TAŞLI PROFİL BAŞ KESME	
Taş Çapı	355 mm
Watt	2400 W
Devir Hızı	3.800 d/dk
Ağırlık	17.5 kg



PROTER PGS 5250 EU BENZİNLİ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESİM MOTORU EURO 5 MOTORLU	
Pala boyu	52 cm
Güç (hp)	3 hp
Silindir Hacmi	52 cc
Yakıt Tank Kap.	550 ml
Benzin-Yağ Karışımı	1/25 orantı
Zincir Yağlama	Otomatik




PROTER PR 2700 CW BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNASI / Makaralı	
Watt	2500 W
Max. Bar	180 Bar
Su Sevk Miktarı	7 Lt d/dk
Ağırlık	19.7 Kg
Makaralı	
Köpüklü Yıkama	




PROTER PR 2550 CW BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNASI / Makaralı	
Watt	2100 W
Max. Bar	160 Bar
Su Sevk Miktarı	5.6 Lt d/dk
Ağırlık	10.7 Kg
Makaralı	
Köpüklü Yıkama	

ÜRÜNLERİMİZ




20W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-110/B.65	20W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC




30W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-111/B.65	30W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC




40W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-112/B.65	40W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC



50W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27


Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-113/B.65	40W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC



50W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27


Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-113/B.65	40W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC

ÜRÜNLERİMİZ




60W 120 CM KRİSTAL BANT ARMATÜR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-232/B.65	60W	6500k	4800lm
220V	CRI 90	20.000hr	CE RoHS EAC



80W 120 CM KRİSTAL BANT ARMATÜR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-233/B.65	80W	6500k	6400lm
220V	CRI 90	20.000hr	CE RoHS EAC




100W 120 CM KRİSTAL BANT ARMATÜR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-234/B.65	100W	6500k	8000lm
220V	CRI 90	20.000hr	CE RoHS EAC




İÇTEN AYARLI SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-503/B.65	18W	6500k	1440lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC




30W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-301/S.65	30W	6500k	2700lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC




100W 120 CM KRİSTAL BANT ARMATÜR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-302/S.65	50W	6500k	4500lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC




100W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-303/S.65	100W	6500k	9000lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC




150W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-304/S.65	150W	6500k	13500lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC



200W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-305/S.65	200W	6500k	18000lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC



300W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-306/S.65	300W	6500k	27000lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC

ÜRÜNLERİMİZ



12/18/24 W ALÜMİNYUM YUVARLAK SIVA ÜSTÜ

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-503/B.65	18W	6500k	1440lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC



100W SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ 6500K

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-352/S.65	100W	6500k	8000lm
CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC	



200W SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ 6500K

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-353/S.65	200W	6500k	12000lm
CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC	



300W SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ 6500K

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-354/S.65	300W	6500k	16000lm
CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC	



200W ŞARJLI TAŞINABİLİR SOLAR PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-354/S.65	300W	6500k	16000lm
CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC	

ÜRÜNLERİMİZ



CATA ALTAY KUMANDALI, DUVAR TİPİ

Ürün
Kodu

CT-3024 ALTAY

%100 BAKIR

JAPON MOTOR

4,2 KG

18 "

ZAMANLAYICI



3 KADEME
FAN



CATA PREMIUM SANAYİ

Ürün
Kodu

CT-3023ALTAY

%100 BAKIR

JAPON MOTOR


10,5 KG

20 "

ZAMANLAYICI



5 KADEME
FAN



CATA AKILLI DİJİTAL ŞOFBEN

Ürün
Kodu

CT-6010

ISINMA 3 SN

SABİT SICAKLIK

5500W

IP25

41,8x36x39



%100 BAKIR



CATA SİNEK CİHAZI

Ürün
Kodu

CT-9404

%100 BAKIR

2X10W

12,6 KG

IP20

220W



SAĞLAMLIK



CATA ZİL

Ürün
Kodu

CT-102

%100 BAKIR

PİLLİ

1 KG

RF

100MT

35 MELODİ



SAĞLAMLIK



O-KAM-3915 4G 6MP SOLAR PTZ KAMERA

6MP - FULL HD

Kristal netliğinde – Pürüzsüz canlı video izleme

Su geçirmez – Alarm – Hareket algılama

Uyarı ile anlık bildirim – HD iki yönlü konuşma

355 derece ptz kontrol 90 derece ağaşı yukarı dönme kabiliyeti

10x digital zoom 256 gb sd kart desteği



O-KAM-6015 6MP DUAL LENS WİFİ PTZ KAMERA

6MP - FULL HD

Gece görüş - Kristal netliğinde – Pürüzsüz canlı video izleme

Kablolu kablosuz internet bağlantısı – Wifi bağlantısı ile hızlı ağ iletişimi Su geçirmez – Alarm – Hareket algılama

Uyarı ile anlık bildirim – HD iki yönlü konuşma

355 derece ptz kontrol 90 derece ağaşı yukarı dönme kabiliyeti

10x digital zoom 256 gb sd kart desteği



O-KAM-2026 ARAÇ KAMERASI 4G GOOGLE MAPS GPS

4G uzaktan izleme – GPRS ile konum takibi – Mobil uzaktan erişim

Full HD görüntü kalitesi – Uzaktan oynatma – Çarpışma anında otomatik kayıt (G-Sensör) – Çarpışmada hızlı başlangıç kaydı

24 saat park izleme – 170 derece açı lens – Gece görüş – Video formatı H.264 sıkıştırma teknolojisi – Mp4 formatın kayıt

Elektronik çit (belirli alan dışına çıktığında uyarı) – Alçak gerilim koruması – Veri güvenliği – Uzaktan erişim şifre koruması

Düşük güç tüketimi – Sürüş yörüngesi gösterimi – Yalnızca tek kamera ile çalışır – Sim kartsız çalışmaz – Dahili hafıza

Mikro kart desteği (maks 264GB) – Bulut depolama (abonelikli sistem)

Döngüsel kayıt (bellek dolunca en eski görüntülerin üzerine yazma özelliği)



HEPU HP-102 MÜZİK ÇALAR

2x10" Woofer +4 x Tweeter

80W Toplam Ses Gücü TWS

Desteği Bluetooth / USB / AUX / TF Kart

MIC Girişleri 2 x Kablosuz Mikrofon

1 x Uzaktan Kumanda Bass, Treble, Echo Mic Vol Ayarları

Boyutlar: 860 x 390 x 340 mm Kutu Ölçüsü: 430 x 400 x 920 mm



HEPU HP-910 MÜZİK ÇALAR

2 x 10" Hoparlör 80W Güçlü Ses Bluetooth

USB / AUX / TF Kart / Mikrofon Girişleri

TWS Özelliği

2 x Kablosuz Mikrofon 1 x Uzaktan Kumanda

Bass, Treble, Mic Vol, Echo Kontrolleri

Boyutlar: 417 x 417 x 1175 mm



HEPU HP-930 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 80W RMS

Hoparlör: 2 x 12" Süper Bass

Frekans Aralığı: 150Hz-18KHz

Batarya: Şarjlı (Dahili)

Bağlantılar: Bluetooth, USB, AUX, TF Kart, MIC

Boyutlar: 380 x 380 x 1135 mm



HEPU HP-974 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 20W

Hoparlör: 3 x 8 inç woofer

Bağlantılar: Bluetooth USB AUX

TF Kart FMIC TWS Özelliği

Batarya: Dahili Şarjlı

Kasa Ölçüleri: 896 x 290 x 280 mm

ÜRÜNLERİMİZ



HEPU HP-S08 MÜZİK ÇALAR

8W güçlü ses çıkışı 1500 mAh

Batarya RGB ışıklı ön panel

Bluetooth bağlantı TWS desteği Kompakt tasarım & taşıma askısı

USB, AUX ve TF kart desteği

Batarya: Dahili şarjlı

Şarj: USB



HEPU HP-S01 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 20W

RMS Bağlantılar: Bluetooth (AUX / USB / TF Kart desteği)

Batarya: Dahili şarjlı sistem Işık: RGB ön panel aydınlatması

Pil Ömrü: Yaklaşık 12 saat Şarj

USB girişi Gövde: Kumaş kaplama + taşıma halkalı

TWS Desteği



HEPU HP-959 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 10W RMS

Hoparlör: 2 x 4"

Bağlantılar: Bluetooth, USB, AUX

Batarya: Dahili şarjlı

Işık: Renkli RGB LED

Tasarım: Taşınabilir ve hafif



HEPU HP-960 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 10W RMS

Hoparlör: 2 x 4"

Bağlantılar: Bluetooth, USB, AUX

Boyutlar: 381 x 170 x 165 mm

Batarya: Dahili şarjlı

Işık: Renkli RGB LED efektler



HEPU HP-957 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 10W RMS

Hoparlör: 2 x 4"

Bağlantı: Bluetooth / USB / AUX

Batarya: Dahili (uzun süreli kullanım)

Işık: RGB LED ışıklar

Tasarım: Hafif ve taşınması kolay



HEPU HP-975 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 15W

Hoparlör: 8" woofer – Extra Bass Işıklandırma: Renkli RGB LED ışıklar

Bağlantılar: Bluetooth USB TF kart AUX FM radyo

TWS Özelliği: İkinci cihazla eşleşip stereo kullanım

Karaoke Desteği: Kablosuz mikrofon ile tam uyumlu

Boyutlar: 285 x 285 x 340 mm



HEPU HP-978 MÜZİK ÇALAR

Ses gücü: 30W RMS

Hoparlör: 2 x 6 inç RGB LED ışık efektleri

Bluetooth / USB / TF kart desteği TWS özelliği

1 adet kablosuz mikrofon

Uzaktan kumanda

Taşınabilir ve sağlam gövde



HEPU HP-912 MÜZİK ÇALAR

3x12" Süper Bass Hoparlör 150W Güçlü Ses

Elektrikli (fişli) kullanım Bluetooth / USB / AUX / TF Kart

Mikrofon Girişi 2 x Kablosuz Mikrofon + Uzaktan Kumanda

TWS Desteği

Profesyonel Üst Panel: Echo, Bass, Mic Vol, Treble kontrol

Boyutlar: 450 x 434 x 1420 mm

ÜRÜNLERİMİZ



HEPU HP-TV01 SİNEMA SİSTEMİ

2+1 ses çıkışı (2 kule + 1 subwoofer)

Bluetooth bağlantı USB, SD kart, AUX girişi

Mikrofon girişi – karaoke destekli

Uzaktan kumanda – kolay kontrol

LCD ekran

RGB ışıklı üst panel – modern görünüm

HEPU HP-TV02 SİNEMA SİSTEMİ

Gerçek 2+1 surround ses deneyimi

Bluetooth bağlantı (kablolu müzik keyfi) USB, SD Kart ve AUX girişi desteği

LCD ekran göstergesi

Uzaktan kumanda ile rahat kontrol

Modern RGB çizgili gövde tasarımı

Yüksekliği ayarlanabilir hoparlör ayakları

HEPU HP-TV03 SİNEMA SİSTEMİ

Gerçek 5+1 surround ses sistemi

Bluetooth bağlantı (kablolu kullanım) USB / SD kart / AUX / RCA girişi

LCD ekran – mod ve ses göstergesi

Uzaktan kumanda

RGB şeritli modern tasarım

Yüksekliği ayarlanabilir hoparlör ayakları

HEPU HP-TV06 SİNEMA SİSTEMİ

100 Watt Amfi 80 Watt Soundbar Bt 180W güçlü ses çıkışı

Bluetooth bağlantısı sayesinde kablolu müzik dinleme özgürlüğü sunar.

50 Hz ile 60 Hz arasındaki frekans aralığı, geniş bir ses yelpazesi için idealdir.

Ürün Ölçüleri Kısa Kenar 11 cm Kalınlık 7 cm Uzunluk 100 cm

Kumandası ile kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aux, Sd kart, Flash Bellek gibi cihazları destekler. HD kablo girişi

Led Şerit ile ortama güzel bir ambiyans sunar. Bluetooth Özelliği olan bütün cihazlar ile uyumludur.





HEPU HP-TV05 SİNEMA SİSTEMİ

80W güçlü ses çıkışı, ev sinema sisteminizde etkileyici bir ses kalitesi

Bluetooth bağlantısı sayesinde kablosuz müzik dinleme özgürlüğü sunar.

50 Hz ile 60 Hz arasındaki frekans aralığı, geniş bir ses yelpazesi için idealdir

AC110-240V voltaj aralığına sahip olup, evlerinizde kolayca kullanılabilir.

Ürün Ölçüleri Kısa Kenar 11 cm Kalınlık 7 cm Uzunluk 100 cm

Kumandası ile kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aux, Sd kart, Flash Bellek gibi cihazları destekler. HD Kablo girişi vardır.



HEPU HP-SP01 – 3'ü 1 Arada Ev Sineması & Karaoke Projeksiyon

3'ü 1 arada sistem: Projeksiyon + Hoparlör + Karaoke

4K ekran kalitesi 180° döner yapı – Her açıya uygun yansıtma

2 adet mikrofon (kablosuz) Güçlü dahili hoparlör – Ultra Surround Sound

Büyük ekran görüntü – Ev sineması için ideal

Kompakt ve modern tasarım LED lens teknolojisi

1 GB RaM ; 8 GB Rom ; Lümen 200 ; 2000:1 Kontrast Oranı ; Android 11 ve üzeri en güncel versiyon ; Netflix Youtube bütün uygulamaları destekler



HEPU HP-H02 KULAKÜSTÜ KULAKLIK

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) – dış sesleri bastırır

Kablosuz Bluetooth Bağlantı Net ve güçlü ses performansı

Yumuşak kulak pedleri – uzun süreli kullanımda bile konfor

Katlanabilir ve hafif tasarım – taşımaya uygun

Dahili mikrofon – telefon görüşmeleri için ideal

Uzun pil ömrü – saatlerce kesintisiz kullanım



HEPU HP-M004 60W Şarjlı Mevlüt Anfi Seti

60WRMS ses çıkışı Bluetooth, USB, AUX ve TF kart desteği

1 x Kablosuz kafa mikrofonu

1 x Kablolu yaka mikrofonu (aux girişli) 1 x Mikrofon alıcısı
Mikrofon ses, ton, eko, saat, gain ayarı Şarjlı batarya: 5000 mAh

Taşınabilir tasarım – üst taşıma kulpu

Dijital ekranlı panel

Yükseklik: 28 cm • Genişlik: 18 cm • Derinlik: 10 cm

ÜRÜNLERİMİZ



İZELTAŞ Mekanikçi Takım Çantası

62 Parça, 5 Gözlü 8420 00 5063



İZELTAŞ Plastik Takım Çantası

8440 33 1016 16" 413X212X186

8440 33 1019 19" 480X267X242

8440 33 1022 22" 564X310X310



İZELTAŞ İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)

0100 00 2108 8li set

6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22

0100 00 2112 12li set

6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 30x32



İZELTAŞ Kombine Anahtar Kısa Boy (mm)

0320 00 2108 8li set

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19

0320 00 2112 12li set

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 22

0320 00 2117 17li set

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

0320 00 2121 21li set

6-7-8-9-10-11-12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32



İZELTAŞ Cırcır Kombine Anahtar (mm)

0340 00 2110 10lu set

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19

0340 00 2115 15li set

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24



İZELTAŞ Yıldız İki Ağız Anahtar (mm)

0430 00 2108 8li set

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22

0430 00 2112 12li set

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32



ÜRÜNLERİMİZ



İZELTAŞ 1/4" - 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (35 Parça)

1113 00 1038

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 Altı Köşe 1/4

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 Altı Köşe 1/2

1/4" Cırcır kolu 1/4" Mafsal 1/4" T Kol 1/4" Ara Kol 1/2" T Kol Adaptör 1/4" Ara Kol 1/2" Cırcır Kolu 1/2" Ara Kol 1/2" Ara Kol 35 parça

Havali aletler ile kullanmayınız.



İZELTAŞ 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 Parça, mm)

1113 00 2024

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 - 32

1/2" Cırcır Kolu 1/2" Mafsal 1/2" T Kol Adaptör 1/2" Ara Kol 125mm 1/2" Ara Kol 250mm 24 parça

Havali aletler ile kullanmayınız.



İZELTAŞ 1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (17 Parça, mm)

1113 00 2024

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 - 32

1/2" Cırcır Kolu 1/2" Mafsal 1/2" T Kol Adaptör 1/2" Ara Kol 125mm 1/2" Ara Kol 250mm 17 parça

Havali aletler ile kullanmayınız.



İZELTAŞ 3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm)

1119 00 6114

22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 - 50

3/4" Cırcır Kolu 3/4" T Kol 3/4" Ara Kol 200mm 3/4" Ara Kol 400mm

14 parça

Havali aletler ile kullanmayınız.



ELTA

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (17 Parça, mm)

1115 00 2017

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 Parça, mm)

1115 00 2024

1/4" Cırcır Lokma Anahtar & Bits Set (38 parça, mm) 14000 005078



ÜRÜNLERİMİZ



<u>Polly Boot Vega S4 Çelik Burunlu Çizme</u>	
Materyal	Poliüretan
Topuk Boyu	Kısa Topuklu
Topuk Tipi	Kalın Topuklu
Desen	Kamufraj
Astar Materyali	Tekstil
Renk	Haki
Taban Materyali	Poli
Güvenlik Standardı	S4



<u>Polly Boot Galaxy Vega 04 Boğazlı Çelik Burunsuz Çizme</u>	
Materyal	Poliüretan
Topuk Boyu	Kısa Topuklu
Topuk Tipi	Kalın Topuklu
Desen	Düz
Astar Materyali	Suni Deri
Renk	Haki
Taban Materyali	Kauçuk
ISI ve ELEKTRİK	-20 ° C / 22.000 V'a dirençli



<u>Polly Boot Vega Kısa Haki</u>	
Materyal	Poliüretan
Topuk Boyu	Kısa Topuklu
Topuk Tipi	Kalın Topuklu
Desen	Düz
TPU Taban Hafiflik	TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller
Renk	Haki
Taban Materyali	Kauçuk
ISI ve ELEKTRİK	-20 ° C / 22.000 V'a dirençli

ÜRÜNLERİMİZ



Yds EI 170 S2 Çelikli Bot

Maksimum 160 °c'ye kadar ısıya maruz kalan endüstrilerde genel kullanım için uygundur.

Siğır saya derisi, suya dayanıklı iç astar.

Aşınmaya dayanıklı Ter emici Çabuk kurur Taban

Çift yoğunluk poliüretan taban

Anti-statik Şok emici topuk bölgesi Yağa Dayanıklı Suya Dirençli Mostra

Anatomik Çıkarılabilir, nefes alır Poliüretan

Çelik burun (200 j'e kadar korumalı) Anti-statik

Güvenlik Standardı; S2



Yds EI 170 S2 Çelikli Bot

Maksimum 160 °c'ye kadar ısıya maruz kalan endüstrilerde genel kullanım için uygundur.

Siğır saya derisi, suya dayanıklı iç astar.

Aşınmaya dayanıklı Ter emici Çabuk kurur Taban

Çift yoğunluk poliüretan taban

Anti-statik Şok emici topuk bölgesi Yağa Dayanıklı Suya Dirençli Mostra

Anatomik Çıkarılabilir, nefes alır Poliüretan

Çelik burun (200 j'e kadar korumalı) Anti-statik

Güvenlik Standardı; S2



Würth S3 İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABISI SNEAKERS SİYAH

EN ve ISO standartlarına uygun kışlık S3 iş güvenlik ayakkabısı.

200J'luk darbelere ve 15kN'luk basınca dayanıklı özel kompozit burun koruması.

Yabancı cisim (çivi vb.) batmasına karşı özel kompozit ara taban.

Aşınmayı önleyici yükseltilmiş burun ve topuk korumalı, kaydırmaz özellikli ve çift katmanlı poliüretan taban.

Anatomik ve antistatik çıkarılabilir iç tabanlık.

Ürünün güvenliği ve kullanım ömrü üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek benzin, asit, çözücü gibi ürünlerin temasından kaçınınız.

İş güvenliği botu, S3 E62K

Güvenlik Standardı; S3

ÜRÜNLERİMİZ



Würth S1-P Boğazlı iş güvenliği ayakkabısı - süet bej

EN ve ISO standartlarına uygun kışlık S1-P iş güvenlik ayakkabısı.

200J'luk darbelere ve 15kN'luk basınca dayanıklı özel kompozit burun koruması.

Yabancı cisim (çivi vb.) batmasına karşı özel kompozit ara taban.

Aşınmayı önleyici yükseltilmiş burun ve topuk korumalı, kaydırmaz özellikli ve çift katmanlı poliüretan taban.

Anatomik ve antistatik çıkarılabilir iç tabanlık.

Ürünün güvenliği ve kullanım ömrü üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek benzin, asit, çözücü gibi ürünlerin temasından kaçınınız.

İş güvenliği botu, S3 E62K

Güvenlik Standardı; S1



Ocak

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Mayıs

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Eylül

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Şubat

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Haziran

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Ekim

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Mart

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Temmuz

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Kasım

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
						30

Nisan

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Ağustos

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
						31

Aralık

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			