

BORUCUOGLU

2026

ÜRÜN KATALOĞU

www.borucuoglu.com

ÜRÜNLERİMİZ

Profil – Haddane – Çatı – Tel
Malzemeleri

03-05

Temiz Su – Pis Su Malzemeleri
Kablo Çeşitleri

06-06

Naylon
Merdivenler

07-07

Enka
Süt Sağım Makineleri

08-08

Rema
Makine

09-17

Yeşil
Makine

18-18

Kadioğlu
Makine

19-19

Yavuz
Makine

20-21

Sulama
Teknolojileri

22-23

Magmaweld
Dewalt

24-27

Proter
El Aleti

28-37

ZMR
Aydınlatma

38-41

CATA
Aydınlatma

42-42

O-KAM PRO
Kameraları

43-43

Hepu
Ses Bombaları – Tv Ses Sistemi

44-48

ÜRÜNLERİMİZ

BAYİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ FİRMALAR



SATIŞINI YAPMAKTA OLDUĞUMUZ MARKALAR



PROFİL DEMİR VE BORU DEMİR ÇEŞİTLERİ

10X20	1,20
	1,50

20X20	1,00
	1,20
	1,50
	2,00

20X30 25X25	1,00
	1,20
	1,50
	2,00

20X40 30X30	1,00
	1,20
	1,50
	2,00

30X40	1,20
	1,50
	2,00

30X50 40X40	1,50
	2,00
	2,50
	3,00

40X60 50X50	1,50
	2,00
	2,50
	3,00

40X80 60X60	2,00
	2,50
	3,00

40X100 70X70 60X80	2,00
	2,50
	3,00

50X100	2,00
	2,50
	3,00

60X120 90X90	2,50
	3,00

80X80	2,00
	2,50
	3,00

100X100	2,50
	3,00

120X120	3,00
---------	------

100X150	3,00
---------	------

150X150	3,00
---------	------



17 Ø	2,00
------	------

21 Ø	2,00
------	------

27 Ø	2,00
	2,50

32 Ø	2,00
------	------

34 Ø	2,00
	2,50

42 Ø	2,00
	2,50


48 Ø	2,00
	2,50

60 Ø	2,00
	2,50
	3,00

76 Ø	2,50
	3,00

89 Ø	2,50
	3,00

114 Ø	2,50
	3,00



KÖŞEBENT DEMİRLER

30luk KÖŞEBENT

40lık KÖŞEBENT

50lik KÖŞEBENT

60lık KÖŞEBENT

80lik KÖŞEBENT

100lük KÖŞEBENT



LAMA DEMİRLERİ

20x3 LAMA DEMİR

30X5 LAMA DEMİR

40X5 LAMA DEMİR

30X10 LAMA DEMİR


40X10 LAMA DEMİR

50X10 LAMA DEMİR

60X10 LAMA DEMİR

80X10 LAMA DEMİR

100X10 LAMA DEMİR



NPU U DEMİRLERİ

40 NPU

65 NPU

80 NPU

100 NPU

NPI I DEMİRLERİ


80 NPI

100 NPI

120 NPI

160 NPI





ÇATI PANEL ve TRAPEZ SAÇ

2 MT UZUNLUĞUNDA

2,5 MT UZUNLUĞUNDA


3 MT UZUNLUĞUNDA

4 MT UZUNLUĞUNDA

5 MT UZUNLUĞUNDA

6 MT UZUNLUĞUNDA

7 MT UZUNLUĞUNDA



BAHÇE TELİ

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt KÜMES TELİ

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt 1,5 ml PETEK TEL

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt 2 ml PETEK TEL

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt 2,2 ml HELEZON TEL

1 mt – 1,2 mt – 1,5 mt 2,5 ml HELEZON TEL



YEŞİL PANEL TEL


80X250 YEŞİL PANEL ÇİT

100X250 YEŞİL PANEL ÇİT

120X250 YEŞİL PANEL ÇİT

150X250 YEŞİL PANEL ÇİT

200X250 YEŞİL PANEL ÇİT



GALVANİZ PANEL TEL

100X200 2,2ml 2cm ARA

100x200 2,5ml 3cm ARA

100x200 4 ml 3cm ARA

100x200 4 ml 5cm ARA

120X240 4 ml 5cm ARA

150X200 4 ml 5cm ARA

ÜRÜNLERİMİZ

EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"



EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"



CMK
|CABLE|



EGE YILDIZ PİS SU ÜRÜNLERİMİZ

50 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

70 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

100 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

DİRSEK EK PARÇALARI

TE EK PARÇALARI

ÇATAL EK PARÇALARI

YE EK PARÇALARI

REDÜKSİYON EK PARÇALARI

EGE YILDIZ TEMİZ SU ÜRÜNLERİMİZ

20 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

25 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

32 Ø BORU MT ÇEŞİTLERİ

DİRSEK EK PARÇALARI

TE EK PARÇALARI

MANŞON EK PARÇALARI

VANA EK PARÇALARI

REDÜKSİYON EK PARÇALARI

CMK MARKA KABLO ÇEŞİTLERİ

NYA KABLO ÇEŞİTLERİ

NYN KABLO ÇEŞİTLERİ

NYM KABLO ÇEŞİTLERİ

1X0,75 3X1,5

1X1,5 3X2,5

1X2,5 3X4

1X6 3X4

1X16 4X1,5

2X0,75 4X2,5

2X1,5 4X6

2X2,5 4X10

ÜRÜNLERİMİZ



İSTANBUL SERA – ABDİOĞULLARI – VERİM MARKA NAYLON GRUBU

FİDAN OCAK 110cm 125cm 200cm 250 cm
NAYLONU

SERA NAYLONU 6 mt 7 mt 8 mt 9 mt 10 mt

SLAJ NAYLON 6 mt 7 mt 8 mt

GÖLGELİK 1 mt 4mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 mt

BRANDA Rulo halinde 6mmt 8 mt 10 mt

%95 GÖLGELİK FİLE



PINAR MAKSAN – YAĞMUR – PAMUKKALE

25 lt ZEYTİN YAĞ BİDON

50 lt ZEYTİN YAĞ BİDON

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ

PTT TİP 2X2 2X2,5 2X3 65mm kalınlık
2x3,5 2x4 80mm kalınlık

Klasik Tip 3+1 4+1 5+1 6+1
7+1 8+1 9+1 10+1

Akrobat 3,7 4,7 5,7 6,7 mt



ENKA SM250 YAĞSIZ TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebat	62x135x111
Ağırlık	65
Güğüm Tipi	Krom,alüminyum
Güğüm Kapasitesi	40 lt
Sağım Süresi	5-6 dk/hayvan
Sağım Kapasitesi	20-22 hayvan/saat
Güç	0,55kW(std)-1.1kW(opt)
Devir	1400 dev/dk
Voltaj	2200V 50Hz

ENKA SM250 YAĞLI TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebat	62x135x111
Ağırlık	65
Güğüm Tipi	Krom,alüminyum
Güğüm Kapasitesi	40 lt
Sağım Süresi	5-6 dk/hayvan
Sağım Kapasitesi	20-22 hayvan/saat
Güç	0,55kW(std)-1.1kW(opt)
Devir	1400 dev/dk
Voltaj	2200V 50Hz

YKM 1000 TAM OTOMATİK ELEKTRİKLİ 1 m3 YEM KARMA MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Motor Gücü	1.5 kw - 2 hp
Kapasite	1 m3
Bıçak Sayısı	5
Voltaj	220 V
En	90 cm
Boy	110 cm
Yükseklik	130 cm
Desi	425
Ağırlık	155 kg

MAKİNEİN FAYDALARI
- Tek seferde 8-12 büyükbaş hayvanı yemleyebilir. - Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. - Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır. - Mekanik kapalıdır. - Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır. - Dikey helezonlu olup ısıtma işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır. - 3mm Sac - 5mm Taban Sacı - Kilitlenebilir Tekerler - 3 yıl motor garantisi

YKM 1500 TAM OTOMATİK ELEKTRİKLİ 1,5 m3 YEM KARMA MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Motor Gücü	2.2 kw - 3 Hp
Kapasite	1.5 m3
Bıçak Sayısı	5
Voltaj	220-380 V
En	110 cm
Boy	160 cm
Yükseklik	160 cm
Desi	938
Ağırlık	300 kg

MAKİNEİN FAYDALARI
- Tek seferde 12-18 büyükbaş hayvanı yemleyebilir. - Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. - Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır. - Mekanik kapalıdır. - Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır. - Dikey helezonlu olup ısıtma işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır. - 3mm Sac - 5mm Taban Sacı - Koruyucu Kapak - Kilitlenebilir Tekerler - 3 yıl motor garantisi

YKM 1500 TRAKTÖR ARKASI 1,5 m3 YEM KARMA MAKİNESİ (ŞAFTLI)

1A Z



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kapasite	1.5 m3
Bıçak Sayısı	5
En	137 cm
Boy	140 cm
Yükseklik	142 cm
Desi	907
Ağırlık	300 kg

MAKİNEİN FAYDALARI
- Tek seferde 12-18 büyükbaş hayvanı yemleyebilir. - Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. - Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır. - Mekanik kapalıdır. - Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır. - Dikey helezonlu olup ısıtma işlemi görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır. - 3mm Sac - 5mm Taban Sacı - Koruyucu Kapak - Kilitlenebilir Tekerler - 3 yıl motor garantisi

YKM 1800 TAM OTOMATİK ELEKTRİKLİ 1,8 m3 YEM KARMA MAKİNESİ

1B



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Motor Gücü	3 kw - 4 hp
Kapasite	1.8 m3
Bıçak Sayısı	6
Voltaj	220
En	115 cm
Boy	170 cm
Yükseklik	162 cm
Desi	1055
Ağırlık	348 kg

MAKİNEİN FAYDALARI
- Tek seferde 15-22 büyükbaş hayvanı yemleyebilir. - Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. - Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır. - Mekanik kapalıdır. - Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır. - Dikey helezonlu olup ısıtma işlemi görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır. - 3mm Sac - 5mm Taban Sacı - Koruyucu Kapak - Kilitlenebilir Tekerler - 3 yıl motor garantisi

YKM 2000 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ TEK MOTOR 380 V

11



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Motor Gücü	5.5 kw - 7.5 hp
Gövde	St37 Çelik
Bıçak Sayısı	9
Kapasite	2 m3
Elektrik	Trifaze (380 V)
En	130 cm
Boy	160 cm
Yükseklik	171 cm
Desi	1185
Ağırlık	421 kg

MAKİNEİN FAYDALARI	
-	Tek seferde 16-25 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
-	Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
-	Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
-	Mekanik kapalıdır.
-	Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
-	Dikey helezonlu olup ısıtma işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
-	3mm Sac
-	5mm Taban Sacı
-	Koruyucu Kapak
-	Kilitlenebilir Tekerler
-	-3 yıl motor garantisi

YKM 2000 TRAKTÖR ARKASI 2m3 YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ (ŞAFTLI)

11



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kapasite	2 m3
Bıçak Sayısı	9
En	130 cm
Boy	160 cm
Yükseklik	171 cm
Desi	1185
Ağırlık	411 kg

MAKİNEİN FAYDALARI	
-	Tek seferde 16-25 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
-	Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
-	Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
-	Mekanik kapalıdır.
-	Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
-	Dikey helezonlu olup ısıtma işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
-	3mm Sac
-	5mm Taban Sacı
-	Koruyucu Kapak
-	Kilitlenebilir Tekerler
-	-3 yıl motor garantisi

YKM 3000 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ TEK MOTOR 380 V

11



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Motor Gücü	7.5 kw - 10 hp
Gövde	St37 Çelik
Bıçak Sayısı	10
Kapasite	3 m³
Elektrik	Trifaze (380 V)
En	130 cm
Boy	180 cm
Yükseklik	180 cm
Ağırlık	510 kg

MAKİNEİN FAYDALARI
- Tek seferde 25-35 büyükbaş hayvanı yemleyebilir. - Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. - Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır. - Mekanik kapalıdır. - Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır. - Dikey helezonlu olup ısıtma işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır. - 3mm Sac - 5mm Taban Sacı - Koruyucu Kapak - Kilitlenebilir Tekerler - 3 yıl motor garantisi

YKM 3000 TRAKTÖR ARKASI 3m3 YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ (ŞAFTLI)

11



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kapasite	3 m³
Bıçak Sayısı	10
En	170 cm
Boy	170 cm
Yükseklik	180 cm
Desi	1637
Ağırlık	510 kg

MAKİNEİN FAYDALARI
- Tek seferde 25-35 büyükbaş hayvanı yemleyebilir. - Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar. - Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır. - Mekanik kapalıdır. - Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır. - Dikey helezonlu olup ısıtma işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır. - 3mm Sac - 5mm Taban Sacı - Koruyucu Kapak - Kilitlenebilir Tekerler - 3 yıl motor garantisi

YKM 500 YEM KIRMA MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
Motor Gücü	3 kw - 4 hp	HANGİ ÜRÜNLERDE KULLANILIR? - Buğday - Tane Mısır - Kuru Ekmek (Kaba Un Haline Getirme) - Paket Saman - Yonca - Fiğ - Kuru Ot - Kuru Mısır Sapı ve Koç - 3mm Sac - 5mm Taban Sacı - Koruyucu Kapak - Kilitlenebilir Tekerler -3 yıl motor garantisi
Kapasite	500 kg	
Voltaj	220 v	
En	62 cm	
Boy	70 cm	
Yükseklik	98 cm	
Desi	141	
Ağırlık	60 kg	

RM 78 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
Motor Gücü	0.75 kw - 1 hp	• 78 litre 39 kilogram kapasiteye sahiptir. • Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir. • Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz. • Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır. • Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir. -3 yıl motor garantisi
Gövde	St37 Çelik	
Rende	1.2 mm Çapaklı Sac	
Hacim	78 lt	
Elektrik	Monofaz (220 V)	
En	64 cm	
Boy	61 cm	
Yükseklik	92 cm	
Desi	120	
Ağırlık	53 kg	

RM 90 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

16



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
Motor Gücü	0.75 kw - 1 hp	• 90 litre 50 kilogram kapasiteye sahiptir. • Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir. • Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz. • Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır. -3 yıl motor garantisi
Gövde	St37 Çelik	
Rende	1.2 mm Çapaklı Sac	
Hacim	90 lt	
Elektrik	Monofaz (220 V)	
En	81 cm	
Boy	74 cm	
Yükseklik	94 cm	
Desi	188	
Ağırlık	81 kg	

RM 170 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

16



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
Motor Gücü	1.5 kw - 2 hp	• 170 litre 90 kilogram kapasiteye sahiptir. • Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir. • Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz. • Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır. • Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir. -3 yıl motor garantisi
Gövde	St37 Çelik	
Rende	1.2 mm Çapaklı Sac	
Hacim	170 lt	
Elektrik	Monofaz (220 V)	
En	95 cm	
Boy	86 cm	
Yükseklik	110 cm	
Desi	300	
Ağırlık	115 kg	

RM 250 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

16



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
Motor Gücü	2.2 kw - 3 hp	• 250 litre 120 kilogram kapasiteye sahiptir. • Özel rende aşındırıcı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir. • Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz. • Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır. -3 yıl motor garantisi
Gövde	St37 Çelik	
Rende	1.2 mm Çapaklı Sac	
Hacim	250 lt	
Elektrik	Monofaz (220 V)	
En	113 cm	
Boy	90 cm	
Yükseklik	100 cm	
Desi	407	
Ağırlık	147 kg	

VIBMAX MEYVE HASAT MAKİNESİ ŞAFTLI HALATLI

16



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
En	90 cm	• Silkeleme çıkış devri 540 dev/dk'dır.
Boy	28 cm	
Yükseklik	76 cm	
Desi	64	
Ağırlık	75 kg	

HK15 - 25KG OTOMATİK HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

16



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
Motor	0.37 kw - 0.50 hp	-Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
En	45 cm	-Temizliği kolaydır.
Boy	80 cm	-220V enerji ile çalışmaktadır.
Yükseklik	65 cm	- 3mm Sac
Desi	60	- Kilitlenebilir Tekerler
		-3 yıl motor garantisi

Ağırlık 30 kg

HK25 - 35KG OTOMATİK HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

16



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
Motor	0.37 kw - 0.50 hp	-Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
En	45 cm	-Temizliği kolaydır.
Boy	81 cm	-220V enerji ile çalışmaktadır.
Yükseklik	75 cm	- 3mm Sac
Desi	91	- Kilitlenebilir Tekerler
		-3 yıl motor garantisi

Ağırlık 45 kg

HK35 - 50KG OTOMATİK HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
Motor	0.55 kw - 0.75 hp	-Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
En	57 cm	-Temizliği kolaydır.
Boy	90 cm	-220V enerji ile çalışmaktadır.
Yükseklik	80 cm	- 3mm Sac
Desi	137	- Kilitlenebilir Tekerler
		-3 yıl motor garantisi

Ağırlık 55 kg

HK50 - 75KG OTOMATİK HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

1



TEKNİK ÖZELLİKLER		MAKİNEİN FAYDALARI
Motor	0.75 kw - 1 hp	-Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
En	80	-Temizliği kolaydır.
Boy	120	-220V enerji ile çalışmaktadır.
Yükseklik	82	- 3mm Sac
Desi	262,4	- Kilitlenebilir Tekerler
		-3 yıl motor garantisi

Ağırlık 65 kg

YEŞİL SM500 SALÇA MAKİNESİ

18



TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik	220 Volt monofaze
Kapasite	500 kg/saat
Motor	3 hp
Boyut	80x40x90
Ağırlık	25 kg
Gövde Malzemesi	304 Paslanmaz Krom
Şase Malzemesi	DKP

YEŞİL HELEZONLU ŞIRA MAKİNESİ – HS 250

18



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	HS 250
Kapasite	200/250 kg/saat
Motor	1,5 hp
Boyut	105x50x75
Ağırlık	50
Gövde Malzemesi	304 Paslanmaz Krom Nikel
Şase Malzemesi	DKP
Enerji	220 Volt / Monofaze

YEŞİL HELEZONLU ŞIRA MAKİNESİ – MİNİ CLASS

18



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şase Malzemesi	DKP
Kapasite	100 kg/saat
Motor	Mauel (Elle Çevirme)
Boyut	26x80x66
Ağırlık	25
Gövde Malzemesi	304 Paslanmaz Krom Nikel

KADIOĞLU ZEYTİN ÇİZME MAKİNESİ - ÇİZMATİK

1₺

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zeytin çizme aleti'nin kullanımı oldukça kolaydır. 14 adet paslanmaz çelik bıçaktan oluşan alet, çekirdek geldiğinde bıçakların geri saklanması sağlayan yaylı mekanizmaya sahiptir. Çekirdek sıkıştırmaz.



KADIOĞLU C2 ZETİN KIRMA ALETİ

1₺

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kadioğlu C2 Model Zeytin Kırma Aleti zeytin ebatına göre kırma miktarı yapılabilen kullanışlı ve ekonomik bir el aletidir. Zeytinlerin ebatlarına göre açıklık ve sıkıştırma açısı ayarı yapmak mümkündür. C2 model zeytin kırma aleti aynı zamanda ceviz ve fındık kıracağıdır.

TAVSİYE: Çoğunlukla ceviz, badem, kayısı çekirdeği gibi sert kabukluları kırarsanız, bütün iç çıkarma oranı daha yüksek olan bölümündeki Kadioğlu C1 Kırma Aleti'ni inceleyebilirsiniz.



KADIOĞLU KOMA C40 EV TİPİ ELEKTRİKLİ ZEYTİN KIRMA MAKİNESİ

1₺

TEKNİK ÖZELLİKLER

2 kademeli hız ayarına ve sessiz çalışma özelliğine sahip Koma C40 Paslanmaz Çelik Elektrikli Zeytin Kırma Makinesi ile onlarca, yüzlerce kilogram zeytini kısa sürede ve zahmetsizce kırabilirsiniz.

Tamamı paslanmaz çelik ve gıdaya uygun 3D baskı plastik malzemelerle üretilen C40, hem hijyenik hem de uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. 12 V sessiz çalışan motoru sayesinde evde ya da üretim alanlarında konforlu bir kullanım sunar.



YAVUZ-50 BİR İLERİ ŞANZIMAN

1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şanziman	1 İleri Vitesli Elle Kumandalı
Emniyet Sistemi	Acil Durum Otomatik Motor Durdurma Tertibatı
Motor Tipi	4 Zamanlı Kafadan Subaplı Tek Silindirli
Silindir Hacmi (cm3)	139 cc (65 X 42)
Motor Yağ Kapasitesi (lt)	0,6 lt
Yakıt Türü	Kurşunsuz Benzin
Hava Filtresi	Kuru
Soğutma Sistemi	Cebri Hava İle
Ağırlık – Net Güç	40 kg – 4 Bg

YAVUZ-200 İKİ İLERİ BİR GERİ ŞANZIMAN

1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şanziman	2 İleri 1 Geri Vitesli Elle Kumandalı
Emniyet Sistemi	Acil Durum Otomatik Motor Durdurma Tertibatı
Motor Tipi	4 Zamanlı Kafadan Subaplı Tek Silindirli
Silindir Hacmi (cm3)	212 (68.0 X 54.0)
Motor Yağ Kapasitesi(lt)	0,6lt
Yakıt Türü	Kurşunsuz Benzin
Hava Filtresi	Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı
Soğutma Sistemi	Cebri Hava İle
Ağırlık – Net Güç	70 kg – 7 Bg

YAVUZ-200 HONDA GX200 İKİ İLERİ BİR GERİ ŞANZIMAN

16



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şanzıman	2 İleri 1 Geri Vitesli Elle Kumandalı
Emniyet Sistemi	Acil Durum Otomatik Motor Durdurma Tertibatı
Motor Tipi	4 Zamanlı Kafadan Subaplı Tek Silindirli
Silindir Hacmi (cm3)	196 (68.0 X 54.0)
Motor Yağ Kapasitesi(lt)	0,6lt
Yakıt Türü	Kurşunsuz Benzin
Hava Filtresi	Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı
Soğutma Sistemi	Cebri Hava İle
Ağırlık – Net Güç	70 kg – 6,5 Bg

YAVUZ-300 ÜÇ İLERİ BİR GERİ ŞANZIMAN

16



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şanzıman	3 İleri 1 Geri Vitesli Elle Kumandalı
Emniyet Sistemi	Acil Durum Otomatik Motor Durdurma Tertibatı
Motor Tipi	4 Zamanlı Kafadan Subaplı Tek Silindirli
Silindir Hacmi (cm3)	212 (68.0 X 54.0)
Motor Yağ Kapasitesi(lt)	0,6lt
Yakıt Türü	Kurşunsuz Benzin
Hava Filtresi	Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı
Soğutma Sistemi	Cebri Hava İle
Ağırlık - Net Güç	75 kg – 7 Bg



Damlama Ürünleri

16 mm. Yüzüklü Nipel

16 mm. Yüzüklü Çıkış Nipeli

16 mm. Yüzüklü Te

16 mm. Yüzüklü Tapa

16 mm. Yüzüklü Vana

16 mm. Yüzüklü Çıkış Nipelli Vana Yeşil Damlatıcı

Kırmızı Damlatıcı

İlgaz Damlatıcı (Siyah)

Debi Ayarlı Damlatıcı

16 mm. Kangal Delici

20 mm. Kangal Delici

Damlama El Delici

16 mm. Matkap Delici

20 mm. Matkap Delici

16-20 Contasız Çıkış Nipel

Boru Sabitleme Kazığı

16x17 Yüzüklü Vana

17x17 Yüzüklü Nipel



Damlama Ürünleri

16 mm. Vana

16 mm. Çıkış Nipel Vana

16x1/2 Vana

16 mm. Conta

16 mm. Kör Conta

16 mm. Tapa

16 mm. Nipel

16 mm. Dirsek

16 mm. Te

16 mm. Gözlük Tapa

16 mm. Çıkış Nipel

16x16 mm. Çatal

16 mm. Kulaklı Conta

16 mm. Konik Conta

20 mm. Vana

20x1/2 Vana

20 mm. Çıkış Nipel Vana

20x16 mm. Vana

20 mm. Conta

20 mm. Kör Conta

20 mm. Tapa

20 mm. Nipel

20x16 mm. Nipel

20 mm. Te

20x16x20 mm. Te

20 mm. Dirsek

20 mm. Gözlük Tapa

20 mm. Çıkış Nipeli

20 mm. Çatal

20 mm. Konik Conta

NOZUL - BAŞLIKLAR

7 mm. Nozul

7 mm. Start Çıkış

7 mm. Nipel

Sprint Fıskiye

Spagetti_ Kazık

7 mm. Spagetti Boru



ÜRÜNLERİMİZ



Magmaweld MonoMIG 200ik

16



TEKNİK ÖZELLİKLER

1 Faz 230V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.

İnvertör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.

Kaynak Voltajı, Tel Besleme Hızı (Akım), Yumuşak Başlama (Soft Start), Ön Gaz (Pre-Gas), Son Gaz (Post-Gas), Geri Yanma (Burn-Back) ayarları ve 2/4 Tetik seçeneği ön panelden yapılmaktadır.

Serbest tel besleme ve gaz testi butonları vardır.

ø300, ø270 ve ø200 mm makaralar, bidon ambalajlar ve Spool Gun ile ø100 mm makaralar kullanılabilir.

Atölye içine ve sahada kolayca taşımak için büyük tekerlekler ve gaz tüpü platformu mevcuttur.

Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı

Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.

Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Magmaweld MiniSTICK, MegaSTICK

16



MINİSTICK

MEGASTICK

Kaynak Akım Ayar Sahası 5 - 140 ADC

Kaynak Akım Ayar 10 - 200 ADC

Kaynak Elektrod Çapı Aralığı 1.60 - 3.25 mm

Kaynak Elektrod Çapı 1.60 - 4.00 mm

Şebekeden Çekilen Güç 6.83 kVA

Şebekeden Çekilen Güç 9.68 kVA

Ağırlık 4.25 kg

Ağırlık 4.9 kg

Koruma Sınıfı IP 23

Koruma Sınıfı IP 23

Rutil ve Bazik elektrotlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.

Musluklu TIG torcu ile sürterek TIG kaynağı da yapılabilir.

Akım ayar skalası kolay ayar için elektrod çapına göre düzenlenmiştir, megaSTICK dijital göstergelidir.

Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.

Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.

Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Dijital göstergeli

Dijital göstergeli

Magmaweld MonoSTICK 200i

11



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaynak Akım Ayar Sahası 10 - 200 ADC	İnverter
Kaynak Elektrod Çapı Aralığı	1.60 - 4.00 mm
Şebekeden Çekilen Güç	9.7 kVA
Ağırlık	Ağırlık 10,5 kg
Koruma Sınıfı	IP 23
Rutil ve Bazik elektrotlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.	Musluklu TIG torcu ile sürterek TIG kaynağı da yapılabilir.
Akım ayar skalası kolay ayar için elektrod çapına göre düzenlenmiştir, megaSTICK dijital göstergelidir.	Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.	Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.
Dijital göstergeli	Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

DEWALT DCD996P2 KÖMÜRSÜZ ÇİFT AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

11



TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V
Akü Tipi Li-Ion
Akü Kapasitesi 5.0 Ah
Maksimum Tork (Sert) 95 Nm
Maksimum Tork (Yumusak) 66 Nm
Yüksüz Hızı 0-450/1300/2000 dev/dak.
Darbe Oranı 0-8600/25500/38250 dar/dak.

DEWALT DCD796D2 KÖMÜRSÜZ ÇİFT AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

11



TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V

Akü Tipi Li-Ion

Akü Kapasitesi 2.0 Ah

Maksimum Tork (Sert) 70 Nm

Maksimum Tork (Yumusak) 27 Nm

Yüksüz Hızı 0-550/2000 dev/dak.

Darbe Oranı 0-9350/34000 dar/dak.

DEWALT DWE492 2200W 230MM BÜYÜK TASLAMA

11



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giris Gücü 2200W

Disk Çapı 230 mm

Tetik Tipi Altan Tetik

Yüksüz Hızı 6600 dev/dak.

Mil Bağlantısı M14

Ağırlık 5.2 kg

DEWALT DCG412M2 125MM LI-ION ÇİFT AKÜLÜ AVUÇ TASLAMA

11



TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V

Akü Tipi Li-Ion

Akü Kapasitesi 4.0 Ah

Disk Çapı 125 mm

Mil Bağlantısı M14

Tetik Tipi Altan Tetik

Yüksüz Hızı 8000 dev/dak.

DEWALT DCD800D2T KÖMÜRSÜZ ÇİFT AKÜLÜ DARBESİZ MATKAP

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V

Akü Tipi Li-ion

Akü Kapasitesi 2.0 Ah

Maksimum Tork (Yumusak) 27 Nm

Maksimum Tork (Sert) 90 Nm

Yüksüz Hızı 0-650/ 0-2000 dev/dak.

Mandren Kapasitesi 13 mm



DEWALT DCD800D2T KÖMÜRSÜZ ÇİFT AKÜLÜ DARBESİZ MATKAP

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü Voltajı 18V

Akü Tipi Li-ion

Akü Kapasitesi 2.0 Ah

Maksimum Tork (Yumusak) 27 Nm

Maksimum Tork (Sert) 90 Nm

Yüksüz Hızı 0-650/ 0-2000 dev/dak.

Mandren Kapasitesi 13 mm



DEWALT DWE4156 900W 115MM NO-VOLT AVUÇ TASLAMA

1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giris Gücü 900W

Disk Çapı 115 mm

Tetik Tipi Yandan Tetik

Yüksüz Hızı 11800 dev/dak.

Mil Bağlantısı M14

Ağırlık 2.0 kg

Uzunluk x Yükseklik 270 x 80 mm





PROTER PR 24 S 24 LT SESSİZ & YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ SELENOİDLİ

Depo Hacmi	24 Lt
Watt	750 W
Basınç / Atü	8.0 Bar
Hava Debisi	135 Lt / dk
Voltaj	230 V~50 Hz
Ağırlık	20 Kg



PROTER PR 52 S KOMTRESÖR SESSİZ YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ SELENOİDLİ

Depo Hacmi	50 Lt
Güç / Watt	2.0 Hp / 1100 W
Basınç / Atü	8.0 Bar
Hava Debisi	200 Lt / dk
Voltaj	230 V~50 Hz
Ağırlık	36 Kg



PROTER PR 52 YL 50 LT YAĞLI HAVA KOMPRESÖRÜ SELENOİDLİ

Depo Hacmi	50 Lt
Güç / Watt	2.0 Hp / 1100 W
Basınç / Atü	8.0 Bar
Hava Debisi	198 Lt / dk
Voltaj	230 V~50 Hz
Ağırlık	32 Kg



PROTER PST 222 PLUS ŞARJLI VİDALAMA TORNAVİDA

Akü Amper	2.0 Ah / Li-ion
Volt	12.0 V
Mandren Çapı	10 mm
Tork Adedi	18 kademe
Max. Tork Gücü	30 N.m
Elektronik Hız	1.Vites 0-400 d/dk 2.Vites 0-1400 d/dk



PROTER PST 414 SL ŞARJLI MATKAP

Volt 14.4 V

Akü Amper 2.0 Ah / Li-ion

Mandren Çapı 13 mm

Tork Adedi 18 Kademe

Max. Tork Gücü 43 N.m

Elektronik Hız 1.Vites 0-400 d/dk



PROTER PST 903 TRİO ŞARJLI 3'LÜ SET

PST 945 HD 4 Ah Kırıcı Delici

PST 904 E 4 Ah Avuç Taşlama

PST 924 BL 4 Ah Darbeli Matkap

3 Akülü

LiON Pil -Hızlı Şarj

Kömürsüz Motor



PROTER PST 905 E ŞARJLI AVUÇ TAŞLAMA

Akü Amper 4.0 Ah / Li-ion

Volt 20.0 V

Disk Çapı 115 mm

Devir Hızı 10.000 d/dk

Mil Çapı M14

Şarj Süresi 1.5 Saat / Hızlı



PROTER PST 914 QUATRO ŞARJLI 4 LÜ SET

PST 945 HD 4 Ah Kırıcı Delici

PST 904 E 4 Ah Avuç Taşlama

PST 964 WS 4 Ah Somun Sökme

PST 924 BL 4Ah Darbeli Matkap

ÜRÜNLERİMİZ



PROTER PST 115 ST KÖMÜRSÜZ ZİNCİRLİ BUDAMA TESTERESİ MANUEL

Max. Kesim Çapı	150 mm
Akü Amper	2.0 Ah / Li-ion
Volt	20.0 V
Devir Hızı	3500 d/dk
Kesme Hızı	6.5 m/s
Ağırlık	1.35 Kg



PROTER PST 120 ST KÖMÜRSÜZ ZİNCİRLİ BUDAMA TESTERESİ MANUEL

Max. Kesim Çapı	200 mm
Akü Amper	4.0 Ah / Li-ion
Volt	20.0 V
Devir Hızı	4800 d/dk
Kesme Hızı	8 m/s
Ağırlık	1.2 Kg



PROTER PST 125 ST KÖMÜRSÜZ ŞARJLI ZİNCİRLİ DAL KESME

Max. Kesim Çapı	250 mm
Akü Amper	4.0 Ah / Li-ion
Volt	20.0 V
Devir Hızı	4200 d/dk
Kesme Hızı	7.5 m/s
Ağırlık	2.6 Kg



PROTER PST 140 STX KÖMÜRSÜZ ŞARJLI ZİNCİRLİ ÇİFT AKÜLÜ DAL KESME

Max. Kesim Çapı	400 mm
Akü Amper	4.0 Ah / Li-ion
Volt	40.0 V
Devir Hızı	7200 d/dk
Kesme Hızı	14 m/s
Ağırlık	3.3 Kg

PROTER PST 130 BL KÖMÜRSÜZ ŞARJLI BUDAMA MAKASI

Max. Kesim Çapı 28 mm 1. Kademe

Max. Kesim Çapı 15 mm 2. Kademe

Volt 16.8 V

Akü Amper 2.0 Ah / Li-ion

Devir Hızı 22.500 d/dk

Çalışma Süresi 3-4 Saat



PROTER PST 140 BL KÖMÜRSÜZ ŞARJLI BUDAMA MAKASI

Max. Kesim Çapı 40 mm / 30 mm

Max. Kesim Çapı 20 mm / 10 mm

Volt 20.0 V

Akü Amper 4.0 Ah / Li-ion

Devir Hızı 23.000 d/dk

Çalışma Süresi 3-4 Saat



PROTER PR 200 MM ZIMPARA TAŞ MOTORU

Taş Çapı 200 mm

Watt 350 W

Voltaj 220 V



PROTER PA 750-115 AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI

Disk Çapı 115 mm

Watt 750 W

Devir Hızı 11.000 d/dk



PROTER PA 9-115 AVUÇ TAŞLAMA MAKİNASI

Disk Çapı 115 mm

Watt 900 W

Devir Hızı 11.000 d/dk



ÜRÜNLERİMİZ



PROTER PA 915 E ELEKTRONİK HIZ AVUÇ TAŞLAMA

Disk Çapı 115 mm

Watt 900 W

Elektronik Hızı 0-11.000 d/dk



PROTER PA 26-230 JET TAŞLAMA MAKİNESİ

Disk Çapı 230 mm

Watt 2600 W

Devir Hızı 6500 d/dk



PROTER PL 180 E POLİSAJ MAKİNESİ

Disk Çapı 180 mm

Watt 1200 W

Elektronik Hızı 600-3000 d/dk



PROTER PR 450 RL DARBESİZ MATKAP 10 MM

Mandren Çapı 10 mm

Watt 400 W

Elektronik Hızı 0 - 2900 d/dk

Dönüş Yönü Sağ - Sol



PROTER PR 750 RL DARBELİ MATKAP 13 MM

Mandren Çapı 13 mm

Watt 750 W

Elektronik Hızı 0 - 2800 d/dk

Dönüş Yönü Sağ - Sol

Mandren Tipi Yarı Metal Supra



PROTER PR 580 K KOYUN KIRKMA MAKİNESİ

Watt 500 W

Elektronik Hızı 0 - 2800 d/dk

Kesim Genişlik 80 mm

Kesim Yükseklik 2-4 mm



PROTER PH 850 K PNOMATİK MATKAP DELİCİ - KIRICI

Watt	800 W
Delme Kapasite	26 mm
Elektronik Hızı	0 - 1200 d/dk
Darbe Sayısı	0 - 5300 d/dk
Vuruş Gücü	3.0 Joule
Dönüş Yönü	Sağ - Sol



PROTER PH 1515 HD MAX DELİCİ – KIRICI 10 Kg

Delme Kapasite	52 mm
Watt	1700 W
Elektronik Hızı	285-485 d/dk
Vuruş Gücü	22 Joule
Uç Tipi	Max
Ağırlık	10 Kg



PROTER PR 730 E TİLKİ KUYRUĞU TESTERE MAKİNASI

Watt	710 W
Elektronik Hızı	0-2800 d/dk
Kesim Kap. Ahşap	150 mm
Kesim Kap. Metal	115 mm



PROTER PR 85 EL PLANYA MAKİNASI

Watt	1100 W
Devir Hızı	16.000 d/dk
Lamba Derinliği	3 mm
Bıçak Boyu	82 mm



PROTER PD 610 E DEKUPAJ MAKİNASI

Watt	600 W
Elektronik Hızı	0-2900 d/dk
Maximum Kesim	65 mm
Pandül Hareketi	4 Kademe



PROTER PC 185 T SUNTA KESME MAKİNASI	
Testere Çapı	185 mm
Watt	1380 W
Devir Hızı	5300 d/dk
Kesim Derinliği (90°)	64 mm
Açılı Kes. Der. (45°)	45 mm



PROTER PR 1245 WK KANAL KAZIMA MAKİNASI	
Watt	1100 W
Devir Hızı	2000 d/dk
Kesim Derinlik	30 mm
Kesim Genişlik	35 mm



PROTER PR 210 Plus GÖNYE KESME MAKİNASI(Ahşap & Alüminyum)	
Testere Çapı	210 mm
Watt	1500 W
Devir Hızı	4500 d/dk
Kesim Derinliği (90°)	55 mm
Kesim Genişliği (90°)	120 mm
Üstten Kesim Derinlik	40 mm
Açılı Kesim	45°
Testere Diş Sayısı	64 diş
Ağırlık	12 Kg



PROTER PGS 2400 ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESİM MOTORU	
Pala boyu	40 cm
Watt	2400 W
Zincir Yağlama	Otomatik
Pala Cinsi	Proter
Zincir Cinsi	Proter



PROTER PRO 200 İNVERTER KAYNAK MAKİNESİ	
Elektrod Çapı	1.5 - 4.0 mm
Voltaj	220 V
Frekans	50 Hz
Giriş Gücü	6.5 KW
Amper Aralığı	10 - 200 A
Çalışma Verimi	20%200 A
Çalışma Verimi	60%115 A
Çalışma Verimi	100%90 A
Boşta Çalışma Volt.	70 V
Koruma Sınıfı	IP 21 S
İzolasyon Sınıfı	H
Boyutlar (mm)	250x120x180
Net Ağırlık	3.2 Kg



PROTER PR 35 SÜTUNLU MATKAP TEZGAHI 32 MM / TRİFAZE	
Delme Çapı	32 mm
Watt	1500 W/1.5 Kw
Voltaj	380 V / Trifaze
Vites Sayısı	12
Devir Hızı	150 - 2450 d/dk
Mil Çapı	MT 4
Mil Hareketi	120 mm
Döner Tabla	360 x 360 mm
Yükseklik	1710 mm
Ağırlık	110 Kg



PROTER PR 6200 ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ / 600-1200 KG

Tek Halat 20 m.:600 Kg Kaldırma

Çift Halat 10 m.:1200 Kg Kaldırma

Ağırlık: 29 Kg

20 mt Halat

1800 W - %100 Bakır Sargılı

600 - 1200 Kg Kapasite



PROTER PR 4800 ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ / 400-800 KG

Tek Halat 20 m. : 400 Kg Kaldırma

Çift Halat 10 m. : 800 Kg Kaldırma

Ağırlık: 17 Kg

20 mt Halat

1300 W - %100 Bakır Sargılı

400 - 800 Kg Kapasite



PROTER PR 2500 ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ / 250-500 KG

Tek Halat 20 m. : 250 Kg Kaldırma

Çift Halat 10 m. : 500 Kg Kaldırma

Ağırlık: 14 Kg

20 mt Halat

1020 W - %100 Bakır Sargılı

250 - 500 Kg Kapasite

ÜRÜNLERİMİZ



PROTER PR 2455 TAŞLI PROFİL BAŞ KESME	
Taş Çapı	355 mm
Watt	2400 W
Devir Hızı	3.800 d/dk
Ağırlık	17.5 kg



PROTER PGS 5250 EU BENZİNLİ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESİM MOTORU EURO 5 MOTORLU	
Pala boyu	52 cm
Güç (hp)	3 hp
Silindir Hacmi	52 cc
Yakıt Tank Kap.	550 ml
Benzin-Yağ Karışımı	1/25 orantı
Zincir Yağlama	Otomatik




PROTER PR 2700 CW BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNASI / Makaralı	
Watt	2500 W
Max. Bar	180 Bar
Su Sevk Miktarı	7 Lt d/dk
Ağırlık	19.7 Kg
Makaralı	
Köpüklü Yıkama	




PROTER PR 2550 CW BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNASI / Makaralı	
Watt	2100 W
Max. Bar	160 Bar
Su Sevk Miktarı	5.6 Lt d/dk
Ağırlık	10.7 Kg
Makaralı	
Köpüklü Yıkama	

ÜRÜNLERİMİZ




20W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-110/B.65	20W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC




30W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-111/B.65	30W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC




40W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-112/B.65	40W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC



50W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27


Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-113/B.65	40W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC



50W KRİSTAL CAMLI T-BULB LED AMPUL E27


Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-113/B.65	40W	6500k	1600lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC

ÜRÜNLERİMİZ




60W 120 CM KRİSTAL BANT ARMATÜR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-232/B.65	60W	6500k	4800lm
220V	CRI 90	20.000hr	CE RoHS EAC



80W 120 CM KRİSTAL BANT ARMATÜR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-233/B.65	80W	6500k	6400lm
220V	CRI 90	20.000hr	CE RoHS EAC




100W 120 CM KRİSTAL BANT ARMATÜR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-234/B.65	100W	6500k	8000lm
220V	CRI 90	20.000hr	CE RoHS EAC




İÇTEN AYARLI SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-503/B.65	18W	6500k	1440lm
220V	CRI 80	30.000hr	CE RoHS EAC




30W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-301/S.65	30W	6500k	2700lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC




100W 120 CM KRİSTAL BANT ARMATÜR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-302/S.65	50W	6500k	4500lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC




100W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-303/S.65	100W	6500k	9000lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC




150W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-304/S.65	150W	6500k	13500lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC



200W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-305/S.65	200W	6500k	18000lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC



300W SİYAH KASA SLIM LED PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-306/S.65	300W	6500k	27000lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC

ÜRÜNLERİMİZ



12/18/24 W ALÜMİNYUM YUVARLAK SIVA ÜSTÜ

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-503/B.65	18W	6500k	1440lm
220V	CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC



100W SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ 6500K

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-352/S.65	100W	6500k	8000lm
CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC	



200W SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ 6500K

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-353/S.65	200W	6500k	12000lm
CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC	



300W SOLAR SOKAK ARMATÜRÜ 6500K

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-354/S.65	300W	6500k	16000lm
CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC	



200W ŞARJLI TAŞINABİLİR SOLAR PROJEKTÖR

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Rengi	Işık Lümeni
ZMR-354/S.65	300W	6500k	16000lm
CRI 80	20.000hr	CE RoHS EAC	

ÜRÜNLERİMİZ




CATA ALTAY KUMANDALI, DUVAR TİPİ

Ürün Kodu			
CT-3024 ALTAY	%100 BAKIR	JAPON MOTOR	4,2 KG
18 ''	ZAMANLAYICI		
			3 KADEME FAN



CATA PREMIUM SANAYİ

Ürün Kodu			
CT-3023ALTAY	%100 BAKIR	JAPON MOTOR	10,5 KG
20 ''	ZAMANLAYICI		
			5 KADEME FAN



CATA AKILLI DİJİTAL ŞOFBEN

Ürün Kodu			
CT-6010	ISINMA 3 SN	SABİT SICAKLIK	5500W
IP25	41,8x36x39		
			%100 BAKIR



CATA SİNEK CİHAZI

Ürün Kodu			
CT-9404	%100 BAKIR	2X10W	12,6 KG
IP20	220W		
			SAĞLAMLIK



CATA ZİL

Ürün Kodu			
CT-102	%100 BAKIR	PİLLİ	1 KG
RF	100MT	35 MELODİ	
			SAĞLAMLIK



O-KAM-3915 4G 6MP SOLAR PTZ KAMERA

6MP - FULL HD

Kristal netliğinde – Pürüzsüz canlı video izleme

Su geçirmez – Alarm – Hareket algılama

Uyarı ile anlık bildirim – HD iki yönlü konuşma

355 derece ptz kontrol 90 derece ağaşı yukarı dönme kabiliyeti

10x digital zoom 256 gb sd kart desteği



O-KAM-6015 6MP DUAL LENS WİFİ PTZ KAMERA

6MP - FULL HD

Gece görüş - Kristal netliğinde – Pürüzsüz canlı video izleme

Kablolu kablosuz internet bağlantısı – Wifi bağlantısı ile hızlı ağ iletişimi

Su geçirmez – Alarm – Hareket algılama

Uyarı ile anlık bildirim – HD iki yönlü konuşma

355 derece ptz kontrol 90 derece ağaşı yukarı dönme kabiliyeti

10x digital zoom 256 gb sd kart desteği



O-KAM-2026 ARAÇ KAMERASI 4G GOOGLE MAPS GPS

4G uzaktan izleme – GPRS ile konum takibi – Mobil uzaktan erişim

Full HD görüntü kalitesi – Uzaktan oynatma – Çarpışma anında otomatik kayıt (G-Sensör) – Çarpışmada hızlı başlangıç kaydı

24 saat park izleme – 170 derece açı lens – Gece görüş – Video formatı H.264 sıkıştırma teknolojisi – Mp4 formatın kayıt

Elektronik çit (belirli alan dışına çıktığında uyarı) – Alçak gerilim koruması – Veri güvenliği – Uzaktan erişim şifre koruması

Düşük güç tüketimi – Sürüş yörüngesi gösterimi – Yalnızca tek kamera ile çalışır – Sim kartsız çalışmaz – Dahili hafıza

Mikro kart desteği (maks 264GB) – Bulut depolama (abonelikli sistem)

Döngüsel kayıt (bellek dolunca en eski görüntülerin üzerine yazma özelliği)



HEPU HP-102 MÜZİK ÇALAR

2x10" Woofer +4 x Tweeter

80W Toplam Ses Gücü TWS

Desteği Bluetooth / USB / AUX / TF Kart

MIC Girişleri 2 x Kablosuz Mikrofon

1 x Uzaktan Kumanda Bass, Treble, Echo Mic Vol Ayarları

Boyutlar: 860 x 390 x 340 mm Kutu Ölçüsü: 430 x 400 x 920 mm



HEPU HP-910 MÜZİK ÇALAR

2 x 10" Hoparlör 80W Güçlü Ses Bluetooth

USB / AUX / TF Kart / Mikrofon Girişleri

TWS Özelliği

2 x Kablosuz Mikrofon 1 x Uzaktan Kumanda

Bass, Treble, Mic Vol, Echo Kontrolleri

Boyutlar: 417 x 417 x 1175 mm



HEPU HP-930 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 80W RMS

Hoparlör: 2 x 12" Süper Bass

Frekans Aralığı: 150Hz–18KHz

Batarya: Şarjlı (Dahili)

Bağlantılar: Bluetooth, USB, AUX, TF Kart, MIC

Boyutlar: 380 x 380 x 1135 mm



HEPU HP-974 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 20W

Hoparlör: 3 x 8 inç woofer

Bağlantılar: Bluetooth USB AUX

TF Kart FMIC TWS Özelliği

Batarya: Dahili Şarjlı

Kasa Ölçüleri: 896 x 290 x 280 mm

ÜRÜNLERİMİZ



HEPU HP-S08 MÜZİK ÇALAR

8W güçlü ses çıkışı 1500 mAh

Batarya RGB ışıklı ön panel

Bluetooth bağlantı TWS desteği Kompakt tasarım & taşıma askısı

USB, AUX ve TF kart desteği

Batarya: Dahili şarjlı

Şarj: USB



HEPU HP-S01 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 20W

RMS Bağlantılar: Bluetooth (AUX / USB / TF Kart desteği)

Batarya: Dahili şarjlı sistem Işık: RGB ön panel aydınlatması

Pil Ömrü: Yaklaşık 12 saat Şarj

USB girişi Gövde: Kumaş kaplama + taşıma halkalı

TWS Desteği



HEPU HP-959 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 10W RMS

Hoparlör: 2 x 4"

Bağlantılar: Bluetooth, USB, AUX

Batarya: Dahili şarjlı

Işık: Renkli RGB LED

Tasarım: Taşınabilir ve hafif



HEPU HP-960 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 10W RMS

Hoparlör: 2 x 4"

Bağlantılar: Bluetooth, USB, AUX

Boyutlar: 381 x 170 x 165 mm

Batarya: Dahili şarjlı

Işık: Renkli RGB LED efektler

ÜRÜNLERİMİZ



HEPU HP-957 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 10W RMS

Hoparlör: 2 x 4"

Bağlantı: Bluetooth / USB / AUX

Batarya: Dahili (uzun süreli kullanım)

Işık: RGB LED ışıklar

Tasarım: Hafif ve taşınması kolay



HEPU HP-975 MÜZİK ÇALAR

Ses Gücü: 15W

Hoparlör: 8" woofer – Extra Bass Işıklandırma: Renkli RGB LED ışıklar

Bağlantılar: Bluetooth USB TF kart AUX FM radyo

TWS Özelliği: İkinci cihazla eşleşip stereo kullanım

Karaoke Desteği: Kablosuz mikrofon ile tam uyumlu

Boyutlar: 285 x 285 x 340 mm



HEPU HP-978 MÜZİK ÇALAR

Ses gücü: 30W RMS

Hoparlör: 2 x 6 inç RGB LED ışık efektleri

Bluetooth / USB / TF kart desteği TWS özelliği

1 adet kablosuz mikrofon

Uzaktan kumanda

Taşınabilir ve sağlam gövde



HEPU HP-912 MÜZİK ÇALAR

3x12" Süper Bass Hoparlör 150W Güçlü Ses

Elektrikli (fişli) kullanım Bluetooth / USB / AUX / TF Kart

Mikrofon Girişi 2 x Kablosuz Mikrofon + Uzaktan Kumanda

TWS Desteği

Profesyonel Üst Panel: Echo, Bass, Mic Vol, Treble kontrol

Boyutlar: 450 x 434 x 1420 mm

ÜRÜNLERİMİZ

HEPU HP-TV01 SİNEMA SİSTEMİ

2+1 ses çıkışı (2 kule + 1 subwoofer)

Bluetooth bağlantı USB, SD kart, AUX girişi

Mikrofon girişi – karaoke destekli

Uzaktan kumanda – kolay kontrol

LCD ekran

RGB ışıklı üst panel – modern görünüm

HEPU HP-TV02 SİNEMA SİSTEMİ

Gerçek 2+1 surround ses deneyimi

Bluetooth bağlantı (kablolu müzik keyfi) USB, SD Kart ve AUX girişi desteği

LCD ekran göstergesi

Uzaktan kumanda ile rahat kontrol

Modern RGB çizgili gövde tasarımı

Yüksekliği ayarlanabilir hoparlör ayakları

HEPU HP-TV03 SİNEMA SİSTEMİ

Gerçek 5+1 surround ses sistemi

Bluetooth bağlantı (kablolu kullanım) USB / SD kart / AUX / RCA girişi

LCD ekran – mod ve ses göstergesi

Uzaktan kumanda

RGB şeritli modern tasarım

Yüksekliği ayarlanabilir hoparlör ayakları

HEPU HP-TV06 SİNEMA SİSTEMİ

100 Watt Amfi 80 Watt Soundbar Bt 180W güçlü ses çıkışı

Bluetooth bağlantısı sayesinde kablolu müzik dinleme özgürlüğü sunar.

50 Hz ile 60 Hz arasındaki frekans aralığı, geniş bir ses yelpazesi için idealdir.

Ürün Ölçüleri Kısa Kenar 11 cm Kalınlık 7 cm Uzunluk 100 cm

Kumandası ile kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aux, Sd kart, Flash Bellek gibi cihazları destekler. HD kablo girişi

Led Şerit ile ortama güzel bir ambiyans sunar. Bluetooth Özelliği olan bütün cihazlar ile uyumludur.





HEPU HP-TV05 SİNEMA SİSTEMİ

80W güçlü ses çıkışı, ev sinema sisteminizde etkileyici bir ses kalitesi

Bluetooth bağlantısı sayesinde kablosuz müzik dinleme özgürlüğü sunar.

50 Hz ile 60 Hz arasındaki frekans aralığı, geniş bir ses yelpazesi için idealdir

AC110-240V voltaj aralığına sahip olup, evlerinizde kolayca kullanılabilir.

Ürün Ölçüleri Kısa Kenar 11 cm Kalınlık 7 cm Uzunluk 100 cm

Kumandası ile kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aux, Sd kart, Flash Bellek gibi cihazları destekler. HD Kablo girişi vardır.

HEPU HP-SP01 – 3'ü 1 Arada Ev Sineması & Karaoke Projeksiyon

3'ü 1 arada sistem: Projeksiyon + Hoparlör + Karaoke

4K ekran kalitesi 180° döner yapı – Her açıya uygun yansıtma

2 adet mikrofon (kablosuz) Güçlü dahili hoparlör – Ultra Surround Sound

Büyük ekran görüntü – Ev sineması için ideal

Kompakt ve modern tasarım LED lens teknolojisi

1 GB RaM ; 8 GB Rom ; Lümen 200 ; 2000:1 Kontrast Oranı ; Android 11 ve üzeri en güncel versiyon ; Netflix Youtube bütün uygulamaları destekler



HEPU HP-H02 KULAKÜSTÜ KULAKLIK

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) – dış sesleri bastırır

Kablosuz Bluetooth Bağlantı Net ve güçlü ses performansı

Yumuşak kulak pedleri – uzun süreli kullanımda bile konfor

Katlanabilir ve hafif tasarım – taşımaya uygun

Dahili mikrofon – telefon görüşmeleri için ideal

Uzun pil ömrü – saatlerce kesintisiz kullanım



HEPU HP-M004 60W Şarjlı Mevlüt Anfi Seti

60WRMS ses çıkışı Bluetooth, USB, AUX ve TF kart desteği

1 x Kablosuz kafa mikrofonu

1 x Kablolu yaka mikrofonu (aux girişli) 1 x Mikrofon alıcısı
Mikrofon ses, ton, eko, saat, gain ayarı Şarjlı batarya: 5000 mAh

Taşınabilir tasarım – üst taşıma kulpu

Dijital ekranlı panel

Yükseklik: 28 cm • Genişlik: 18 cm • Derinlik: 10 cm





Ocak

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Mayıs

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Eylül

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Şubat

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Haziran

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Ekim

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Mart

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Temmuz

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Kasım

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
						30

Nisan

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Ağustos

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
						31

Aralık

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			