

REMA 2025



21. yıl



20/08/2025

**ÜRÜN FİYAT
KATALOĞU**




Önsöz...



Uluslararası alanda itibar sahibi olan kurumsal bir yapıya erişebilmek, ülkemizde ve dünyada tarım sektöründeki kalitenin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2002 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız, hedeflerine emin ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne sektörde başarılı çalışmalara imza atan firmamız, her geçen gün genişleyen ürün yelpazesi ile birlikte teknolojiye gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Yenilikçi iş anlayışımızın ülkemiz ve dünya tarımı açısından faydalı sonuçları olacağına inanıyor ve kurumsal yapımızı da yaşadığımız çağa uygun şekilde yeniliyoruz. Ürettiğimiz ürünler ile sektördeki ürün çeşitliliğine katkı sağlıyor, ürün kalitemizi de ön plana çıkarıyoruz. Müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin, iş disiplinemiz ve kalitemizden ödün vermeden çalışıyor olmamızdan kaynaklandığını biliyoruz. Alanında uzman kadromuz ile birlikte en karmaşık ve aşılabilir sanılan işlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda bizlere destek olan başta tüm bayilerimize ve firmamızın kıymetli çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Resul ERDOĞAN
REMA Yönetim Kurulu Başkanı





Sertifikalar/Belgeler

YKM 1000 TAM OTOMATİK ELEKTRİKLİ 1 m³ YEM KARMA MAKİNESİ

76.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 1.5 kw - 2 hp
Kapasite	: 1 m ³
Bıçak Sayısı	: 5
Voltaj	: 220
En	: 90 cm
Boy	: 110 cm
Yükseklik	: 130 cm
Desi	: 425
Ağırlık	: 155 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 8-12 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapalıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 5mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 1500 TAM OTOMATİK ELEKTRİKLİ 1,5 m³ YEM KARMA MAKİNESİ

106.000 ₺

YKM 1500 TAM OTOMATİK ELEKTRİKLİ 1,5 m³ YEM KARMA MAKİNESİ KEPÇELİ MODEL

136.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 2.2 kw - 3 Hp
Kapasite	: 1.5 m ³
Bıçak Sayısı	: 5
Voltaj	: 220-380 V (Ops)
En	: 110 cm
Boy	: 160 cm
Yükseklik	: 160 cm
Desi	: 938
Ağırlık	: 300 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 12-18 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapalıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 5mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 1500 TRAKTÖR ARKASI 1,5 m³ YEM KARMA MAKİNESİ (ŞAFTLI)

106.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	: 1.5 m ³
Bıçak Sayısı	: 5
En	: 137 cm
Boy	: 140 cm
Yükseklik	: 142 cm
Desi	: 907
Ağırlık	: 300 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 12-18 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapalıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 5mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 1800 TAM OTOMATİK ELEKTRİKLİ 1,8 m³ YEM KARMA MAKİNESİ

130.000 ₺

YKM 1800 TAM OTOMATİK ELEKTRİKLİ 1,8 m³ YEM KARMA MAKİNESİ KEPÇELİ MODEL

164.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 3 kw - 4 hp
Kapasite	: 1.8 m ³
Bıçak Sayısı	: 6
Voltaaj	: 220
En	: 115 cm
Boy	: 170 cm
Yükseklik	: 162 cm
Desi	: 1055
Ağırlık	: 348 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 15-22 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapaklıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 5mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 2000 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ ÇİFT MOTOR 220 V

156.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 2x1.5 kw - 2x2 hp
Gövde	: St37 Çelik
Bıçak Sayısı	: 10
Kapasite	: 2 m ³
Elektrik	: Monofaz (220 V)
En	: 85 cm
Boy	: 185 cm
Yükseklik	: 130 cm
Desi	: 680
Ağırlık	: 285 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 16-25 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapaklıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 5mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 2000 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ TEK MOTOR 380 V

170.000 ₺

YKM 2000 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ TEK MOTOR 380 V KEPÇELİ MODEL

206.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 5.5 kw - 7.5 hp
Gövde	: St37 Çelik
Bıçak Sayısı	: 9
Kapasite	: 2 m ³
Elektrik	: Trifaze (380 V)
En	: 130 cm
Boy	: 160 cm
Yükseklik	: 171 cm
Desi	: 1185
Ağırlık	: 421 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 16-25 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapaklıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 5mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 2000 TRAKTÖR ARKASI 2m³ YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ (ŞAFTLI)

150.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	: 2 m ³
Bıçak Sayısı	: 9
En	: 130 cm
Boy	: 160 cm
Yükseklik	: 171 cm
Desi	: 1185
Ağırlık	: 411 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 16-25 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapalıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 5mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 3000 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ ÇİFT MOTOR 220 V

210.000 ₺

YKM 3000 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ ÇİFT MOTOR 220 V KEPÇELİ MODEL

240.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 2x2.2 kw - 2x3 hp
Gövde	: St37 Çelik
Bıçak Sayısı	: 10
Kapasite	: 3 m ³
Elektrik	: Monofaz (220 V)
En	: 110 cm
Boy	: 240 cm
Yükseklik	: 152 cm
Desi	: 1337
Ağırlık	: 485 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 25-35 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapalıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 8mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 3000 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ TEK MOTOR 380 V

240.000 ₺

YKM 3000 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ TEK MOTOR 380 V KEPÇELİ MODEL

280.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 7.5 kw - 10 hp
Gövde	: St37 Çelik
Bıçak Sayısı	: 10
Kapasite	: 3 m ³
Elektrik	: Trifaze (380 V)
En	: 130 cm
Boy	: 180 cm
Yükseklik	: 180 cm
Desi	: 1404
Ağırlık	: 510 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 25-35 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapalıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 8mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 3000 TRAKTÖR ARKASI 3m³ YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ (ŞAFTLI)

200.000 ₺

YKM 3000 TRAKTÖR ARKASI 3m³ YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ (ŞAFTLI) KEPÇELİ MODEL

240.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	: 3 m ³
Bıçak Sayısı	: 10
En	: 170 cm
Boy	: 170 cm
Yükseklik	: 180 cm
Desi	: 1637
Ağırlık	: 510 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 20-25 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapaklıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 8mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 3600 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ ÇİFT MOTOR 220 V

240.000 ₺

YKM 3600 TAM OTOMATİK YEM KARIŞTIRMA MAKİNESİ ELEKTRİKLİ ÇİFT MOTOR 220 V KEPÇELİ MODEL

274.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 2x3 kw - 2x4 hp
Gövde	: St37 Çelik
Bıçak Sayısı	: 12
Kapasite	: 3.6 m ³
Elektrik	: Monofaze (220 V)
En	: 115 cm
Boy	: 265 cm
Yükseklik	: 160 cm
Desi	: 1625
Ağırlık	: 574 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Tek seferde 30-45 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Mekanik kapaklıdır.
- Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1.5 - 2 litre artırır.
- Dikey helezonlu olup ısı işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı vardır.
- 3mm Sac
- 5mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

YKM 500 YEM KIRMA MAKİNESİ

44.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 3 kw - 4 hp
Kapasite	: 500 kg
Voltaaj	: 220 v
En	: 62 cm
Boy	: 70 cm
Yükseklik	: 98 cm
Desi	: 141
Ağırlık	: 60 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

HANGİ ÜRÜNLERDE KULLANILIR?

- Buğday
- Tane Mısır
- Kuru Ekmek (Kaba Un Haline Getirme)
- Paket Saman
- Yonca
- Fiğ
- Kuru Ot
- Kuru Mısır Sapı ve Koçanı
- Yaş Mısır Sapı (Slaj)
- 3mm Sac
- 5mm Taban Sacı
- Koruyucu Kapak
- Kilitlenebilir Tekerler

RM 78 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

50.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 0.75 kw - 1 hp
Gövde	: St37 Çelik
Rende	: 1.2 mm Çapaklı Sac
Hacim	: 78 lt
Elektrik	: Monofaz (220 V)
En	: 64 cm
Boy	: 61 cm
Yükseklik	: 92 cm
Desi	: 120
Ağırlık	: 53 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 78 litre 39 kilogram kapasiteye sahiptir.
- Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- Civatalı montaj sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM 90 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

56.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 0.75 kw - 1 hp
Gövde	: St37 Çelik
Rende	: 1.2 mm Çapaklı Sac
Hacim	: 90 lt
Elektrik	: Monofaz (220 V)
En	: 81 cm
Boy	: 74 cm
Yükseklik	: 94 cm
Desi	: 188
Ağırlık	: 81 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 90 litre 50 kilogram kapasiteye sahiptir.
- Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- Civatalı montaj sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM 170 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

60.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 1.5 kw - 2 hp
Gövde	: St37 Çelik
Rende	: 1.2 mm Çapaklı Sac
Hacim	: 170 lt
Elektrik	: Monofaz (220 V)
En	: 95 cm
Boy	: 86 cm
Yükseklik	: 110 cm
Desi	: 300
Ağırlık	: 115 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 170 litre 90 kilogram kapasiteye sahiptir.
- Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- Civatalı montaj sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM 250 TRAKTÖR ARKASI CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

68.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde	: St37 Çelik
Rende	: 1,2 mm Çapaklı Sac
Hacim	: 250 lt
En	: 113 cm
Boy	: 90 cm
Yükseklik	: 120 cm
Desi	: 407
Ağırlık	: 147 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 250 litre 120 kilogram kapasiteye sahiptir.
- Şanzımanlı olması nedeniyle devir ayarı traktör şaftından ayarlanır.
- Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- Civatalı montaj sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM 250 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

80.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 2.2 kw - 3 hp
Gövde	: St37 Çelik
Rende	: 1.2 mm Çapaklı Sac
Hacim	: 250 lt
Elektrik	: Monofaz (220 V)
En	: 113 cm
Boy	: 90 cm
Yükseklik	: 100 cm
Desi	: 407
Ağırlık	: 147 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 250 litre 120 kilogram kapasiteye sahiptir.
- Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- Civatalı montaj sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM 350 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

110.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 4 kw -5.5 hp
Gövde	: St37 Çelik
Rende	: 1.2 mm Çapaklı Sac
Hacim	: 350 lt
Elektrik	: Trifaz (380 V)
En	: 120 cm
Boy	: 90 cm
Yükseklik	: 120 cm
Desi	: 432
Ağırlık	: 168 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 350 litre 150 kilogram kapasiteye sahiptir.
- Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- Civatalı montaj sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM 500 OTOMATİK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

134.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü :	5.5 kw -7.5 hp
Gövde :	St37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Sac
Hacim :	500 lt
Elektrik :	Trifaz (380 V)
En :	68 cm
Boy :	74 cm
Yükseklik :	94 cm
Desi :	158
Ağırlık :	180 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 500 litre 300 kilogram kapasiteye sahiptir.
- Özel rende aşındırıcı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- Cıvatalı montaj sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM 500 TRAKTÖR ARKASI CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

110.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde :	St37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Sac
Hacim :	500 lt
En :	68 cm
Boy :	74 cm
Yükseklik :	94 cm
Desi :	158
Ağırlık :	180 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 500 litre 300 kilogram kapasiteye sahiptir.
- Şanzımanlı olması nedeniyle devir ayarı traktör şaftından ayarlanır.
- Özel rende aşındırıcı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- Cıvatalı montaj sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

CAS 225 CEVİZ AYIKLAMA SEHPASI

20.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

En	: 54 cm
Boy	: 225 cm
Yükseklik	: 45.5 cm
Desi	: 182
Ağırlık	: 30 kg

CAS 300 CEVİZ AYIKLAMA SEHPASI

28.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

En	: 90.5 cm
Boy	: 273 cm
Yükseklik	: 52 cm
Desi	: 425
Ağırlık	: 50 kg

- Cevizleri soyduktan sonra içindeki çürükleri ve soyulmamışları zaman kaybetmeden ayıklayabilirsiniz.
- Tüm ceviz soyma makinası modellerine uyumludur. Yükseklik ayarlanabilir ayaklı.

DİĞER HAYVANCILIK MAKİNELERİ

BLY 1000 KUMANDALI BALYA YÜKLEME MAKİNESİ

46.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

En	: 160 cm
Boy	: 340 cm
Yükseklik	: 110 cm
Desi	: 200
Ağırlık	: 135 kg

- Kaldırma ve indirme işlemi hidrolik sistemiyle sağlanır.
- 2-3,5 metre uzatıp kısaltılabilme özelliği vardır.
- Traktör römorkuna 7-8 sıra saman balyası atabilirsiniz.

RMFAN 1400 ÇİFTLİK FANI 220 V

28.000 ₺

PANJURLU



NORMAL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 1.1Kw, 50Hz, Tek Faz, IP55
Voltaj	: 220 V
En	: 35 cm
Boy	: 140 cm
Yükseklik	: 140 cm
Hava Debi	: 44.500 m3/h

RMFAN 1400 ÇİFTLİK FANI 380 V

30.000 ₺

PANJURLU



NORMAL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 1.1Kw, 50Hz, 3 Faz, IP55
Voltaj	: 380 V
En	: 35 cm
Boy	: 140 cm
Yükseklik	: 140 cm
Hava Debi	: 44.500 m3/h

CBF 170 CEVİZ BADEM FINDIK KIRMA MAKİNESİ

44.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 0.37 kw - 0.50 hp
Gövde	: St37 Çelik
Kapasite	: 170 kg
Elektrik	: Monofaz (220 V)
En	: 45 cm
Boy	: 50 cm
Yükseklik	: 50 cm
Desi	: 37,5
Ağırlık	: 35 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- İstenilen her türlü ceviz, fındık ve bademi kırabilen badem kırma makinasıdır.
- Her boyuttaki bademlerinizi rahatlıkla kırabilirsiniz.
- Kilitlenebilir teker mevcuttur.

CBM 800 CEVİZ BOYLAMA MAKİNESİ

170.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 1.5 kw
Elektrik	: 220 V
En	: 117 cm
Boy	: 221 cm
Yükseklik	: 147 cm
Desi	: 1266
Ağırlık	: 250 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 3+1 adet kalibre göz sayısı
- Boy Ölçüleri
 - 1. Göz: 28 mm küçük
 - 2. Göz: 28/32 mm
 - 3. Göz: 32/36 mm
- Redüktör tahrik sistemi

KRT 500 CEVİZ KURUTMA MAKİNESİ

140.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 0.6 hp
Devir Hızı	: 3000 Devir
Rezistans	: 4500 watt
Gövde	: St37 Çelik
Elektrik	: Monofaz (220 V)
En	: 120 cm
Boy	: 120 cm
Yükseklik	: 140 cm
Desi	: 672
Ağırlık	: 180 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 500 kg kapasiteli (KRT500)
- Çelik gövde
- 3000 devir fan motoru
- 4500 watt rezistans
- Platform içerisinde homojen kurutma
- Sıcaklık kontrol ünitesi
- Büyük tekerlekleri sayesinde rahat taşıma imkanı
- Her biri 125 kg kapasiteli olmak üzere 4 raf sistemi

KRT 1500 CEVİZ KURUTMA MAKİNESİ

300.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	: 3 hp
Devir Hızı	: 3000 Devir
Rezistans	: 13.5 kw
Gövde	: St37 Çelik
Elektrik	: Trifaze (380 V)
En	: 146 cm
Boy	: 147 cm
Yükseklik	: 212 cm
Desi	: 1516
Ağırlık	: 360 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- 1500 kg kapasiteli (KRT1500)
- Çelik gövde
- 3 beygir 3000 devir fan motoru
- Sıcaklık kontrol ünitesi
- Büyük tekerlekleri sayesinde rahat taşıma imkanı
- 380V besleme gerilimi
- 13.5 kW rezistans
- Platform içerisinde homojen kurutma
- Her biri 500 kg kapasiteli olmak üzere 3 raf sistemi
- Katı yakıtlı ve gazlı model çeşitleri

VIBMAX MEYVE HASAT MAKİNESİ ŞAFTLI HALATLI

44.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

En	: 90 cm
Boy	: 28 cm
Yükseklik	: 76 cm
Desi	: 64
Ağırlık	: 75 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Silkeleme çıkış devri 540 dev/dk'dır.

SLK 1600 TRAKTÖR ARKASI MEYVE HASAT MAKİNESİ

66.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

En	: 26,5 cm
Boy	: 70 cm
Yükseklik	: 70 cm
Desi	: 75
Ağırlık	: 75 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Silkeleme çıkış devri 1620 dev/dk'dır.
- Döner kafa sayesinde traktörü ağaca hizalamaya gerek kalmadan kolay şekilde silkeleme imkanı sağlar.

ÇAPA MAKİNESİ RÖMORKLARI

VAGONUT 400 ÇAPA RÖMORKU

32.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

En	: 90 cm (Kasa)
Boy	: 110 cm (Kasa)
Yükseklik	: 50 cm (Kasa)
Desi	: 145
Ağırlık	: 95 kg

MAKİNEİN FAYDALARI

- Jantlı traktör izli lastik
- Frenli
- Tozluklu
- Her türlü çapa makinasına uyum sağlama
- Açılabilir arka kapak

VAGONUT 500 KOLTUKLU DAMPERLİ ÇAPA RÖMORKU

40.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

En	: 102 cm
Boy	: 125 cm
Yükseklik	: 34 cm
Desi	: 145 cm
Ağırlık	: 135 kg
Kasa Ölçüleri	: 100x120 cm

MAKİNEİN FAYDALARI

- Jantlı traktör izli lastik
- Frenli
- Tozluklu
- Özel desen
- Her türlü çapa makinasına uyum sağlama
- Malzeme saklama alanı
- Açılabilir arka kapak

HK15 - 25KG OTOMATİK HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

28.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	: 0.37 kw - 0.50 hp
En	: 45 cm
Boy	: 80 cm
Yükseklik	: 65 cm
Desi	: 60
Ağırlık	: 30 kg

MAKİNEİNİN FAYDALARI

- Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
- Temizliği kolaydır.
- 220V enerji ile çalışmaktadır.
- 3mm Sac
- Kilitlenebilir Tekerler

HK25 - 35KG OTOMATİK HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

29.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	: 0.37 kw - 0.50 hp
En	: 45 cm
Boy	: 81 cm
Yükseklik	: 75 cm
Desi	: 91
Ağırlık	: 45 kg

MAKİNEİNİN FAYDALARI

- Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
- Temizliği kolaydır.
- 220V enerji ile çalışmaktadır.
- 3mm Sac
- Kilitlenebilir Tekerler

HK35 - 50KG OTOMATİK HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

30.000 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	: 0.55 kw - 0.75 hp
En	: 57 cm
Boy	: 90 cm
Yükseklik	: 80 cm
Desi	: 137
Ağırlık	: 55 kg

MAKİNEİNİN FAYDALARI

- Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
- Temizliği kolaydır.
- 220V enerji ile çalışmaktadır.
- 3mm Sac
- Kilitlenebilir Tekerler

HK50 - 75KG OTOMATİK HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

Fiyat Alınız



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	: 0.75 kw - 1 hp
En	: 80
Boy	: 120
Yükseklik	: 82
Desi	: 262,4
Ağırlık	: 65 kg

MAKİNEİNİN FAYDALARI

- Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
- Temizliği kolaydır.
- 220V enerji ile çalışmaktadır.
- 3mm Sac
- Kilitlenebilir Tekerler

REMA TARIM

SULAMA TEKNOLOJİLERİ

MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Vergi Dairesi : GÖKPINAR

Vergi No : 7341710522

Adres : Akçeşme Mah. 2018 Sk. No:1 20020 Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon : +90 533 896 55 72

E-Posta : trade@remamakina.com.tr

Web : www.remamakina.com.tr



VAKIF KATILIM TR30 0021 0000 0011 2110 0000 01



Ziraat Bankası TR80 0001 0023 6292 2901 9650 01

Döviz Hesaplarımız / Currency Account

Bene's Banker Name : Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Branch Code : AKÇEŞME/DENİZLİ-154

ADRESS : Akçeşme Neighbourhood, Menderes Boulevard
No:89A Merkezefendi - DENİZLİ/ TURKEY 20020

Swift/Bic Code : VAKFTRIS



VAKIF KATILIM TR46 0021 0000 0011 2110 0001 01



VAKIF KATILIM TR19 0021 0000 0011 2110 0001 02



REMA®
TARIM MAKİNELERİ

2025

Ocak

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Şubat

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Mart

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Nisan

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Mayıs

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Haziran

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Temmuz

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Ağustos

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Eylül

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Ekim

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Kasım

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Aralık

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				